

iQ500, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier noir brossé anti-fingerprint, Total noFrost KG39N4X1F



Combiné réfrigérateur-congélateur avec compartiment hyperFresh et noFrost. Conservez vos aliments de manière optimale et finie la corvée du dégivrage

- ✓ Total noFrost : Ne dégivrez plus jamais votre congélateur et dites adieu aux gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- ✓ hyperFresh <0 °C> – Plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ Classe sonore A : les appareils électroménagers les plus silencieux du marché.
- ✓ Paroi arrière en métal avec système multiAirflow : une température homogène à tous les étages, pour tous vos aliments et boissons.
- ✓ freezerLight : votre réfrigérateur et votre congélateur sous le feu des projecteurs.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	A
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	100 kWh / an
Volume utile partie congélation:	103 l
Volume utile partie réfrigération:	260 l
Niveau sonore:	29 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	A
Type d'installation:	Pose libre
Porte habillable:	Pas possible
Hauteur:	2030 mm
Largeur:	600 mm
Profondeur:	665 mm
Poids net:	103.0 kg
Code EAN:	4242003969458
Intensité:	10 A
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	226 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	Pose libre



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ500, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier noir brossé anti-fingerprint, Total noFrost KG39N4X1F

Équipement

- Total noFrost - congélateur sans givre et pas de condensation dans le réfrigérateur, Combi-bottom
- Portes en noir inox antiFingerprint

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G
- Volume total: 363 l
- Consommation énergétique : 100 kWh/an
- Niveau sonore: 29 DB (classe sonore A)

Équipement

- Portes noir inox antiFingerprint, parois Acier anthracite
- Poignée verticale intégrée
- dimLight: lampes LED à luminosité progressive
- Paroi arrière en métal avec multiAirflow

Confort et sécurité

- Total noFrost - congélateur sans givre et pas de condensation dans le réfrigérateur
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Commutateur de superréfrig.: Oui
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température

Partie réfrigérateur

- Volume réfrigérateur: 260 l
- Système multiAirflow
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- bottleCooler, Support à bouteilles chromé
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Compartiment à beurre/fromage
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh ◀0°C▶ - viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

Partie congélateur

- Volume congélateur : 103 l
- Capacité de congélation en 24h : 11 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
- Super-congélation
- freezerLight
- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66.5 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Tension 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T
- Longueur du câble d'alimentation: 226 cm


Accessoires

- bac à glaçons


**iQ500, Combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 60 cm,
Acier noir brossé anti-fingerprint,
Total noFrost
KG39N4X1F**

Dessins sur mesure

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

