

iQ500, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox-easyclean KG39NAI45



A+++



Réfrigérateur combiné avec compartiment hyperFresh Plus : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps. Technologie noFrost : fini le dégivrage

- ✓ Le tiroir hyperFresh Plus avec régulation de l'humidité, pour conserver des fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps.
- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Largeur (mm) : 600
 Profondeur : 660
 Poids net (kg) : 84,391
 Puissance de raccordement (W) : 100
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003725054
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG39NAI45
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 182,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 279
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 87
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Autonomie : 16
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36
 Type d'installation : N/A

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
 3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10ZHC00 ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID



iQ500, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox- easyclean KG39NAI45

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 182 kWh/an
- Volume net total: 366 l
- Volume net partie réfrigérateur: 279 l
- Volume net partie surgélateur ****: 87 l

Équipement

- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- Home Connect: HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance)
- touchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Quintuple système de sécurité
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Portes Inox antiFingerprint, parois inox-metallic

Partie réfrigérateur

- Système multiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- hyperFresh: conserve fruits et légumes plus longtemps
- hyperFresh 0°C: conserve viande et poisson frais jusqu'à 2x plus longtemps
- Support à bouteilles chromé
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Éclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 14 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation
- 3 tiroirs de surgélation transparents
- Calendrier de surgélation

Accessoires

- casier à oeufs, A**0023, Accumulateur de froid

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique: SN-T

**iQ500, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox-
easyclean
KG39NAI45**

Dessins sur mesure

