

iQ500, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 60 cm, Inox KG39NEIAF



EXTRAKLASSE

Accessoires en option

KS39ZAL00 KIT DE LIAISON INOX

Réfrigérateur combiné noFrost avec compartiment hyperFresh <0°C> pour garder fruits et légumes frais plus longtemps - Grâce à la technologie noFrost, plus besoin de dégivrer - Profitez d'une conservation optimale de vos aliments avec la meilleure classe énergétique et acoustique.

- ✓ hyperFresh <0 °C> – Plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ Paroi arrière en métal avec système multiAirflow : une température homogène à tous les étages, pour tous vos aliments et boissons.
- ✓ Total noFrost : Ne dégivrez plus jamais votre congélateur et dites adieu aux gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- ✓ Des portes en acier brossé faciles d'entretien grâce au revêtement spécial antiFingerprint.
- ✓ doorAlarm vous rappelle de fermer la porte pour garder vos aliments au frais.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ : A
Consommation énergétique annuelle moyenne ² : 112 kWh / an
Volume utile partie congélation: 103 l
Volume utile partie réfrigération: 260 l
Niveau sonore: 29 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: A
Type d'installation: Pose libre
Porte habillable: Pas possible
Hauteur: 2030 mm
Largeur: 600 mm
Profondeur: 665 mm
Poids net: 97.6 kg
Code EAN: 4242003976869
Intensité: 10 A
Charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Longueur du cordon électrique: 210 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation: Pose libre



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ500, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 60 cm, Inox KG39NEIAF

Équipement

- KG39NEIAF

- Portes en Acier brossé antiFingerprint
- Combi-bottom

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G
- Volume total: 363 l
- Consommation énergétique : 112 kWh/an
- Super-congélation
- Niveau sonore: 29 DB (classe sonore A)

Équipement

- Portes Acier brossé antiFingerprint, parois Pearl Grey
- Poignée verticale intégrée
- dimLight: lampes LED à luminosité progressive
- Paroi arrière en métal avec multiAirflow

Confort et sécurité

- Total noFrost - congélateur sans givre et pas de condensation dans le réfrigérateur
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Commutateur de superréfrig.: Oui
- Dégivrage automatique

Partie réfrigérateur

- Volume réfrigérateur: 260 l
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh «0°C» - viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

Partie congélateur

- Volume congélateur : 103 l
- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 21 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- freezerLight

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66.5 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Tension 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T

- Longueur du câble d'alimentation: 210 cm

Accessoires

- bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats d'un test standard de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/position de l'appareil.

Informations générales


Environnement et sécurité

Installation


**iQ500, Combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 60 cm,
Inox
KG39NEIAF**

Dessins sur mesure

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

