

iQ500, combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 70 cm, Acier noir brossé antiFingerprint KG49NAXCF



Le réfrigérateur combiné de 70 cm avec le système hyperFresh pour garder les fruits et légumes frais plus longtemps, et noFrost pour ne plus avoir à dégivrer.

- ✓ hyperFresh $<0^{\circ}\text{C}>$ – Plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Paroi arrière en métal avec système multiAirflow : une température homogène à tous les étages, pour tous vos aliments et boissons.
- ✓ freezerLight : votre réfrigérateur et votre congélateur sous le feu des projecteurs.
- ✓ bottleCooler : l'accessoire idéal pour rafraîchir et stocker vos bouteilles.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	C
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	178 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	129 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	311 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Pose libre
Porte habillable:	Pas possible
Hauteur:	2030 mm
Largeur:	700 mm
Profondeur:	667 mm
Poids net:	84.3 kg
Intensité:	10 A
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	226.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	Pose libre



**iQ500, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 70 cm,
Acier noir brossé antiFingerprint
KG49NAXCF**

Équipement

- KG49NAXCF
- noFrost, Combi-bottom
- Portes noir inox antiFingerprint, parois gris fonte
- Poignée verticale intégrée

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 178 kWh/an
- Volume total : 440 l
- Volume réfrigérateur : 311 l
- Volume congélateur : 129 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Équipement

- noFrost
- HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance)
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Paroi arrière en métal

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Système multiAirflow
- Capacité de congélation: 11 kg/24h
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- bottleCooler, Support à bouteilles chromé
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Compartiment à beurre/fromage
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- dimLight: lampes LED à luminosité progressive

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh «-0°C» - viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 11 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- superCongélation
- 3 tiroirs de congélation transparents

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 226 cm

Accessoires

- casier à oeufs
- bac à glaçons


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 70 x 66.7 cm


iQ500, combiné pose libre avec
 congélateur en bas, 203 x 70 cm,
 Acier noir brossé antiFingerprint
 KG49NAXCF

Dessins sur mesure

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

