SIEMENS

iQ500, combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 70 cm, Acier inox noir
KG49NAXDP



Accessoires en option

KS10ZHC00	ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID

Réfrigérateur combiné avec compartiment hyperFresh Plus : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps. Technologie noFrost : fini le dégivrage

- ✓ Garde les fruits et légumes frais et croquants jusqu'à deux fois plus longtemps - hyperFresh Plus.
- ✓ Les deux tiroirs hyperFresh Plus 0°C préservent la fraîcheur de votre viande et poisson jusqu'à deux fois plus longtemps, et peuvent être retirés pour encore plus de fléxibilité.
- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Home Connect – Contrôlez votre réfrigérateur intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Placez votre réfrigérateur directement contre un mur - sans le moindre espace.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: ..... D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 207 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 108 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 330 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 38 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Type de pose: ..... Pose libre
Porte habillable: ..... Pas possible
Hauteur: ..... 2030 mm
Largeur: ..... 700 mm
Profondeur: ..... 670 mm
Poids net: ..... 89.8 kg
Puissance: ..... 100 W
Intensité: ..... 10 A
Charnière de la porte: ..... Droite réversible
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50 Hz
Longueur du cordon électrique: ..... 240.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non
Porte réversible: ..... Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui
Froid ventilé: ..... Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation: ..... Pose libre

4 242003 873694

SIEMENS

iQ500, combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 70 cm, Acier inox noir
KG49NAXDP

Équipement

Informations générales
- KG49NAXDP
- noFrost - plus jamais dégivrer, Combi-bottom
- Portes noir inox antiFingerprint, parois gris fonte
- Poignée verticale intégrée

Puissance / Consommation
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/an
- Volume total : 438 l
- Volume réfrigérateur : 330 l
- Volume congélateur : 108 l
- Niveau sonore : 38 DB (Classe sonore_Eu19: C)

Equipement
- Home Connect: HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance)
- touchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- noFrost - plus jamais dégivrer
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Système multiAirflow
- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- dimLight: lampes LED à luminosité progressive

Système fraîcheur
- 2 compartiments hyperFresh ◄0°C► sur clayette extractible avec contrôle de la température - viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

Partie congélateur
- Capacité de congélation en 24h : 12 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- superCongélation
- Dégivrage automatique
- Système EtagenFrost - surgélation possible à tous les niveaux
- varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de congélation transparents

Informations techniques
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires
- casier à oeufs, bac à glaçons

Dimensions
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 70 x 67 cm

iQ500, combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 70 cm, Acier inox noir
KG49NAXDP

Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

	Description
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte sans poignée
g	Profondeur avec porte fermée avec poignée
h	Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm