

iQ300, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 70 cm, Acier brossé antiFingerprint KG49NEICU



Combiné réfrigérateur-congélateur avec compartiment hyperFresh et noFrost. Conservez vos aliments de manière optimale et finie la corvée du dégivrage

- ✓ hyperFresh <math><0^{\circ}\text{C}></math> – Plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Paroi arrière ultra-brillante avec multiAirflow : une température homogène à tous les étages, pour tous vos aliments et boissons.
- ✓ Des portes en acier brossé faciles d'entretien grâce au revêtement spécial antiFingerprint.
- ✓ bottleCooler : l'accessoire idéal pour rafraîchir et stocker vos bouteilles.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	C
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	178 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	129 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	311 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Pose libre
Porte habillable:	Pas possible
Hauteur:	2030 mm
Largeur:	700 mm
Profondeur:	667 mm
Poids net:	84.3 kg
Intensité:	10 A
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	226.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	Pose libre




iQ300, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 70 cm, Acier brossé antiFingerprint KG49NEICU

Équipement	
<ul style="list-style-type: none"> • KG49NEICU • noFrost, Combi-bottom • Portes Acier brossé antiFingerprint, parois Pearl Grey • Poignée verticale <p>Puissance / Consommation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G • Consommation énergétique : 178 kWh/an • Volume total : 440 l • Volume réfrigérateur : 311 l • Volume congélateur : 129 l • Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B) <p>Équipement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED • Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone • Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température • Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte • Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière • Charnières de porte à droite, réversibles • Paroi arrière blanc avec multiAirflow <p>Partie réfrigérateur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Super-réfrigération avec arrêt automatique • Système multiAirflow • 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur • bottleCooler, Support à bouteilles chromé • Compartiment à beurre/fromage • 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte • dimLight: lampes LED à luminosité progressive <p>Système fraîcheur</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 compartiment hyperFresh «0°C» - viandes et poissons restent frais plus longtemps • 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps <p>Partie congélateur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacité de congélation en 24h : 11 kg • Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h • superCongélation • 3 tiroirs de congélation transparents <p>Informations techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe climatique : SN-T • Tension 220 - 240 V <p>Accessoires</p> <ul style="list-style-type: none"> • casier à oeufs • bac à glaçons Accumulateur de froid 	<p>Dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 70 x 66.7 cm


**iQ300, Combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 70 cm,
Acier brossé antiFingerprint
KG49NEICU**

Dessins sur mesure


Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

