

**iQ700, combiné pose libre avec  
congélateur en bas, 193 x 70 cm, Acier  
inox noir  
KG56FPXCA**



#### Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

#### Accessoires en option

KS10ZHC00 ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID

Combiné noFrost Siemens grande capacité, équipé de compartiments de conservation hyperFresh.

- ✓ hyperFresh Premium 0 °C – #Des conditions de stockage optimales pour vos produits frais.
- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Home Connect – Contrôlez votre réfrigérateur intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Un large espace pour les courses de la semaine grâce à une très grande capacité.
- ✓ Placez votre réfrigérateur directement contre un mur - sans le moindre espace.

#### Équipement

##### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 184 kWh/annum  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 108 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 375 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: D  
 Type de construction: Pose libre  
 Porte habillable: Pas possible  
 Hauteur: 1930 mm  
 Largeur: 700 mm  
 Profondeur: 800 mm  
 Poids net: 104,6 kg  
 Puissance de raccordement: 100 W  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de la porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: 240 cm  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 22 h  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 3  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3  
 Clayettes spéciales bouteille: Oui  
 Type d'installation: Aucun



## iQ700, combiné pose libre avec congélateur en bas, 193 x 70 cm, Acier inox noir KG56FPXCA

### Équipement

#### Informations générales

- KG56FPXCA
- noFrost - plus jamais dégivrer, Combi-bottom
- Portes noir inox antiFingerprint, parois gris fonte

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 184 kWh/an
- Volume total : 483 l
- Volume réfrigérateur : 375 l
- Volume congélateur : 108 l
- Niveau sonore : 42 DB (Classe sonore\_Eu19: D)

#### Équipement

- noFrost - plus jamais dégivrer
- Home Connect: HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance)
- touchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Mode vacances
- Mode eco Sécurité enfants

#### Partie réfrigérateur

- Système multiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- 3 compartiments de porte
- Éclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité et contrôle de la température - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec contrôle de la température - garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

#### Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 10.5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
- Super-congélation: yes
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

#### Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

#### Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons avec couvercle, peigne à bouteilles dans compartiment de porte

#### Accessoires optionnels

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 193 x 70 x 80 cm

**iQ700, combiné pose libre avec  
congélateur en bas, 193 x 70 cm, Acier  
inox noir  
KG56FPXCA**

Dessins sur mesure

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG56 (Poignée intérieure)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KG56 (Poignée extérieure)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

  

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée sans poignée
d Profondeur d'armoire
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur avec porte ouverte
g Profondeur avec porte fermée avec poignée
h Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm