

**Série 6, combiné pose libre avec  
congélateur en bas, 201 x 60 cm, Inox  
AntiFingerprint  
KGE398IBP**



**Accessoires intégrés**

3 x casier à oeufs

**Accessoires en option**

KSZ10030 :

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh  
◀0°C▶ : particulièrement efficace -  
conserve votre viande et poisson frais  
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Super-congélation automatique** : l'appareil ajuste automatiquement la température pour garantir la congélation rapide de nouveaux aliments et éviter la décongélation des aliments déjà congelés
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette EasyAccess** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: B

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 119 kWh / an

Somme des volumes des compartiments de congélation: 94 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées

hautement périssables: 249 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Type de construction: Pose libre

Porte habillable: Pas possible

Hauteur: 2010 mm

Largeur: 600 mm

Profondeur: 650 mm

Poids net: 87,0 kg

Puissance de raccordement: 90 W

Intensité: 10 A

Charnière de la porte: Droite réversible

Fréquence: 50 Hz

Longueur du cordon électrique: 240,0 cm

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 2

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2

Clayettes spéciales bouteille: Oui

Froid ventilé: Non

Type d'installation: Aucun



4 242005 254330

## Série 6, combiné pose libre avec congélateur en bas, 201 x 60 cm, Inox AntiFingerprint KGE398IBP

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh <math>\llcorner 0^{\circ}\text{C}> : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

### Informations générales

- KGE398IBP
- Bottom-Freezer
- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Portes Inox AntiFingerprint, parois Pearl Grey
- Poignée verticale

### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 119 kWh/an
- Volume total : 343 l
- Volume réfrigérateur : 249 l
- Volume congélateur : 94 l
- Niveau sonore : 38 DB (Classe sonore\_Eu19: C)

### Equipement

- Réglage électronique de la température, affichage précis
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Position vacances

### Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Support à bouteilles spécial, chromé
- Eclairage LED
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh <math>\llcorner 0^{\circ}\text{C}> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

### Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 5.5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- Super-congélation: yes
- Dégivrage automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- varioZone: répartition flexible de la zone de congélation
- Evacuation de l'eau de dégivrage

### Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V


### Accessoires

- casier à oeufs

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 201 x 60 x 65 cm

## Série 6, combiné pose libre avec congélateur en bas, 201 x 60 cm, Inox AntiFingerprint KGE398IBP



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d) Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm