

**Série 2, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc, Total No Frost
KGN33NWEB**



E A
G

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments

- **Total No Frost** : Plus besoin de dégivrer votre congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- **Perfect Fit** : installez votre appareil contre un mur ou dans une niche.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Alarme de porte ouverte**: un signal sonore indique si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou si un autre problème survient.
- **Technologie Multi Airflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.

Données techniques

| | |
|---|------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique ¹ : | E |
| Consommation énergétique annuelle moyenne ² : | 237 kWh / an |
| Volume utile partie congélation: | 89 l |
| Volume utile partie réfrigération: | 193 l |
| Niveau sonore: | 42 dB(A) re 1pW |
| Classe de niveau sonore: | D |
| Type d'installation: | Pose libre |
| Porte habillable: | Pas possible |
| Hauteur: | 1760 mm |
| Largeur: | 600 mm |
| Profondeur: | 660 mm |
| Poids net: | 58.8 kg |
| Code EAN: | 4242005196517 |
| Puissance de raccordement: | 100 W |
| Intensité: | 10 A |
| Charnière de la porte: | Droite réversible |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50 Hz |
| Longueur du cordon électrique: | 240 cm |
| Nombre de compresseurs: | 1 |
| Nombre de circuit de froid: | 1 |
| Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: | Non |
| Porte réversible: | Oui |
| Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: | 2 |
| Clayettes spéciales bouteille: | Non |
| Froid ventilé: | Réfrigérateur et congélateur |
| Type d'installation: | Pose libre |



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.



BOSCH

Série 2, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc, Total No Frost KGN33NWEB

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments

Informations générales

- KGN33NWEB
- Total No Frost - Plus besoin de dégivrer le congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Bottom-Freezer
- Portes en Blanc
- Portes en verre Blanc
- Poignée horizontale intégrée
- Poignée horizontale intégrée
- Pose-libre

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- Volume total: 282 l
- Volume réfrigérateur: 193 l
- Volume congélateur : 89 l
- Niveau sonore: 42 DB (classe sonore D)

Équipement

- Intérieur avec finition en métal
- Dégivrage automatique du compartiment réfrigérateur et congélateur
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

Confort et sécurité

Partie réfrigérateur

- Aide à la fermeture de la porte
- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Non
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 clayettes, dont 2 en verre incassable et réglables en hauteur
- sans support bouteilles
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- 3 compartiments de porte

Système fraîcheur

- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

Partie congélateur

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 228 kWh/an

- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- Super-congélation
- Commutateur de supercongél.: manual activation
- 3 tiroirs de congélation transparents
- 3 tiroirs de congélation
- varioZone: répartition flexible de la zone de congélation

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- 0 étagère dans la contre-porte

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats d'un test standard de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/position de l'appareil.

Environnement et sécurité

Installation



Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 66 cm
- 1 compresseur - 1 circuit de froid

**BOSCH**


**Série 2, Combiné pose libre avec
congélateur en bas, 176 x 60 cm,
Blanc, Total No Frost
KGN33NWEB**

| Nom de l'appareil | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| KGN33 (poignée intérieure) | 1760 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 |



| Nom de l'appareil | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.
Mesures en mm



If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.

* With and without external handle.