

# Série 6, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier brossé AntiFingerprint, Total **No Frost KGN39AIAU**
















- Total No Frost : Plus besoin de dégivrer votre congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- VitaFresh XXL <0 °C> : des compartiments extra-larges offrant les conditions idéales pour conserver vos aliments plus longtemps.
- Classe énergie A : une consommation énergétique réduite et des performances de froid optimales.
- Paroi arrière en métal avec MultiAirflow : fait circuler uniformément de l'air frais pour maintenir des températures
- Perfect Fit : installez votre appareil contre un mur ou dans une

## Données techniques Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: ......A Consommation énergétique annuelle moyenne<sup>2</sup>: ......112 kWh / an Niveau sonore: ......29 dB(A) re 1pW Type d'installation: ......Pose libre Porte habillable: ...... Pas possible Nombre de circuit de froid: ......2 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ......Non Porte réversible: ......Oui Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: ......3 Clayettes spéciales bouteille: ......Oui Froid ventilé: ...... Réfrigérateur et congélateur Type d'installation: ......Pose libre



Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.



Série 6, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier brossé AntiFingerprint, Total No Frost KGN39AIAU

Combinaison réfrigérateur-congélateur avec label énergétique A, avec VitaFresh XXL <0°C> et No Frost, pour des résultats efficaces et parfaites en toute circonstance.

- KGN39AIAU
- Total No Frost Plus besoin de dégivrer le congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur, Bottom-Freezer
- Portes en Acier brossé AntiFingerprint

### **Puissance / Consommation**

- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G
- Volume total: 363 l
- Volume réfrigérateur: 260 l
- Volume congélateur : 103 l
- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- Consommation énergétique : 112 kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Super-congélation
- Niveau sonore: 29 DB (classe sonore A)
- Autonomie en cas de coupure électrique : 21 h
- Compressor Technologinverter compressor

## Equipement

- Portes Acier brossé AntiFingerprint, parois Pearl Grey
- Poignée verticale
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

## Confort et sécurité

- Total No Frost Plus besoin de dégivrer le congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur
- Paroi arrière en métal
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Commutateur de superréfrig.: Oui
- Commutateur de supercongél.: Manual/automatic activiation
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température

### Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- 5 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont Flex Shelf - tablette en verre incassable, divisible
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 1 clayette rabattable
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Flex Shelf tablette en verre incassable, divisible
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh  $0\,^{\circ}\,\text{C}\,$  les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

#### Partie congélateur

- Volume net partie congélateur \*\*\*\*: 103 l
- 3 tiroirs de congélation transparents

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66.5 cm

## Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Tension 220 240 V
- Longueur du cable d'alimentation: 210 cm

### Accessoires

- bac à glaçons



Série 6, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier brossé AntiFingerprint, Total No Frost KGN39AIAU

