

**Série 4, Combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 60 cm,
Acier noir brossé anti-fingerprint,
Total No Frost
KGN39VXAU**



**Le réfrigérateur combiné noFrost avec
VitaFresh: conserve vos aliments frais plus
longtemps.**

- **Super Silent** : préservez le calme et la sérénité de votre intérieur.
- **Total No Frost** : Plus besoin de dégivrer votre congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- **VitaFresh XXL <0 °C>** : des compartiments extra-larges offrant les conditions idéales pour conserver vos aliments plus longtemps.
- **Classe énergie A** : une consommation énergétique réduite et des performances de froid optimales.
- **Paroi arrière brillante avec MultiAirflow** : fait circuler uniformément de l'air frais pour maintenir des températures constantes.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	A
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	112 kWh / an
Volume utile partie congélation:	103 l
Volume utile partie réfrigération:	260 l
Niveau sonore:	29 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	A
Type d'installation:	Pose libre
Porte habillable:	Pas possible
Hauteur:	2030 mm
Largeur:	600 mm
Profondeur:	665 mm
Poids net:	95.1 kg
Code EAN:	4242005524136
Intensité:	10 A
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	210 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	Pose libre



4 242005 524136

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

**Série 4, Combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 60 cm,
Acier noir brossé anti-fingerprint,
Total No Frost
KGN39VXAU**

**Le réfrigérateur combiné noFrost avec
VitaFresh: conserve vos aliments frais plus
longtemps.**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66.5 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 210 cm

Accessoires

- bac à glaçons

-
- KGN39VXAU
 - Total No Frost - Plus besoin de dégivrer le congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur, Bottom-Freezer
 - Portes en noir inox antiFingerprint

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G
- Volume total: 363 l
- Consommation énergétique : 112 kWh/an
- Super-congélation
- Niveau sonore: 29 DB (classe sonore A)

Equipement

- Portes noir inox antiFingerprint, parois Acier anthracite
- Paroi arrière blanc avec MultiAirflow
- Poignée verticale
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Confort et sécurité

- Total No Frost - Plus besoin de dégivrer le congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Commutateur de superréfrig.: Oui
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température

Partie réfrigérateur

- Volume réfrigérateur: 260 l
- Système MultiAirflow
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh 0°C - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps


Partie congélateur

- Volume congélateur : 103 l
- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 21 h
- 3 tiroirs de congélation transparents


Dimensions

**Série 4, Combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 60 cm,
Acier noir brossé anti-fingerprint,
Total No Frost
KGN39VXAU**


Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

