

**Série 4, Combiné pose libre avec
congélateur en bas, 186 x 60 cm,
Metal look
KGV36VLEA**



**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
très efficace - conserve vos fruits et
légumes frais plus longtemps.**

- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Easy Access Shelf** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **LowFrost** : dégivrez et nettoyez manuellement moins souvent, grâce à une formation de givre réduite.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	233 kWh/an
Volume utile partie congélation:	94 l
Volume utile partie réfrigération:	214 l
Niveau sonore:	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Pose libre
Porte habillable:	Pas possible
Hauteur:	1860 mm
Largeur:	600 mm
Profondeur:	650 mm
Poids net:	67.9 kg
Code EAN:	4242005197392
Intensité:	10 A
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Type d'installation:	Pose libre

Accessoires en option

KSZ10030 Porte bouteilles chromé pour réf.



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 186 x 60 cm, Metal look KGV36VLEA

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace - conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

- Autonomie en cas de coupure de courant: 17 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 3
- Nombre de compartiments de congélation à volet: 0

Connectivité

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Points forts

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1860x600x650 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Volume utile partie réfrigération: 214 l
- Volume utile partie congélation: 94 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur: VitaFresh

Général

- Couleur: metal look
- Charnière de la porte: Droite réversible
- Type de poignée de porte: Poignée verticale intégrée
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 233 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 214 l
- Volume utile partie congélation: 94 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical

Taille et poids

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1860x600x650 mm
- Dimensions du produit emballé: 1920x670x780 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 0 mm
- Largeur max de la niche: 0 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 0 mm
- Poids net: 67,9 kg
- Poids brut: 73,5 kg
- Longueur du cordon électrique: 240 cm

Fonctionnalités spécifiques

- Système de fraîcheur: VitaFresh
- Type de casier à bouteille: 1 Porte-bouteille chromé
- Type d'affichage: Indication LED
- BigBox
- SuperFreezing


Froid

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 3
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congeler

- Classement : nombre d'étoiles: 4

**Série 4, Combiné pose libre avec
congélateur en bas, 186 x 60 cm,
Metal look
KGV36VLEA**

	Nom de l'appareil							
	a	b	c	d	e	f	g	h
	1760	600	650	580	600	1200	650	690
	1760	600	650	580	640	1200	690	690
	1860	600	650	580	600	1200	650	690
	1860	600	650	580	640	1200	690	690
Description								
a	Hauteur							
b	Largeur							
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible							
d	Profondeur de l'élément sans entretoise flexible							
e	Largeur avec porte ouverte à 90°							
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible							
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible							
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible							

Mesures en mm