


## iQ500, réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI21RADD0



Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps

- ✓ Garde les fruits et légumes frais et croquants jusqu'à deux fois plus longtemps - hyperFresh Plus.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La porte softClose se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Positionnez les deux parties de la clayette varioShelf l'une sous l'autre ou côte à côte en fonction de l'espace requis.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 75 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 144 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 33 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
 Type de construction: Encastrable  
 Porte habillable: Possible, en option  
 Hauteur: 874 mm  
 Largeur: 558 mm  
 Profondeur: 545 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: 880 x 560 x 550 mm  
 Poids net: 34,8 kg  
 Puissance de raccordement: 90 W  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de la porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: 230,0 cm  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3  
 Clayettes spéciales bouteille: Non  
 Code EAN: 4242003840405  
 Marque: Siemens  
 Référence Commerciale: KI21RADD0  
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte  
 Froid ventilé: Non  
 Type d'installation: Intégration total  
 Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs

#### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

#### Accessoires en option

KS10Z020  
 KF20ZSX0 Porte en inox  
 KF20ZAX0



4 242003 840405

## iQ500, réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI21RADD0

### Équipement

#### Informations générales

- KI21RADD0
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 75 kWh/an
- Volume réfrigérateur : 144 l
- Niveau sonore : 33 DB (Classe sonore\_Eu19: B)

#### Équipement

##### Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte

##### Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont varioShelf, easyAccess shelf
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Éclairage LED

##### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 

##### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 87.4 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 88 x 56 x 55 cm

##### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V




##### Accessoires

- casier à oeufs

##### Installation


## iQ500, réfrigérateur intégré, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI21RADD0

### Dessins sur mesure



### Mesures en mm

#### Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

