


iQ500, réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI21REDD0



Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps

- ✓ Garde les fruits et légumes frais et croquants jusqu'à deux fois plus longtemps - hyperFresh Plus.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Positionnez les deux parties de la clayette varioShelf l'une sous l'autre ou côte à côte en fonction de l'espace requis.
- ✓ Les clayettes safetyGlass en verre de sécurité extrêmement solide sont très faciles à nettoyer.
- ✓ freshSense : des capteurs pour garder une température intérieure constante dans le but de préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 75 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 144 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 33 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Possible, en option
 Hauteur: 874 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 880 x 560 x 550 mm
 Poids net: 34,6 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003850947
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI21REDD0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Intégration total
 Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KS10Z020
 KF20ZSX0 Porte en inox
 KF20ZAX0



4 242003 850947

iQ500, réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI21REDD0

Équipement

Informations générales

- KI21REDD0
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 75 kWh/an
- Volume réfrigérateur : 144 l
- Niveau sonore : 33 DB (Classe sonore_Eu19: B)

Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- dimLight: lampes LED à luminosité progressive

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont varioShelf
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
-

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 87.4 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 88 x 56 x 55 cm

Informations techniques




- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- peigne à bouteilles dans compartiment de porte, casier à oeufs, support bouteille
- Peigne à bouteilles


iQ500, réfrigérateur intégré, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI21REDD0

Dessins sur mesure



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

