

## iQ300, réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, Charnières plates KI21RVFE0



Réfrigérateur encastrable avec lumière LED claire, des compartiments de porte très stables et autoAirflow pour des conditions optimales de stockage d'aliments.

- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Les clayettes safetyGlass en verre de sécurité extrêmement solide sont très faciles à nettoyer.
- ✓ freshSense : des capteurs pour garder une température intérieure constante dans le but de préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 92 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 136 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
 Type de construction: Encastrable  
 Porte habillable: Possible, en option  
 Hauteur: 874 mm  
 Largeur: 541 mm  
 Profondeur: 548 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: 880 x 560 x 550 mm  
 Poids net: 30,2 kg  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de la porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: 230 cm  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2  
 Clayettes spéciales bouteille: Oui  
 Code EAN: 4242003904343  
 Marque: Siemens  
 Référence Commerciale: KI21RVFE0  
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte  
 Froid ventilé: Non  
 Type d'installation: Intégration total  
 Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs

#### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

#### Accessoires en option

KF20ZSX0 Porte en inox  
 KF20ZAX0



4 242003 904343

## iQ300, réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, Charnières plates KI21RVFE0

### Équipement

- KI21RVFE0
- Montage facile

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 136 l
- Volume réfrigérateur : 136 l
- Consommation énergétique : 92 kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB (Classe sonore\_Eu19: B)

#### Équipement

- Éclairage LED

#### Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

#### Partie réfrigérateur

- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- 2 compartiments de porte
- 1 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Support à bouteille, 2 places

#### Système fraîcheur

- 1 freshBox
- 

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 87.4 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 88 x 56 x 55 cm

#### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

#### Accessoires

- casier à oeufs
- Peigne à bouteilles

#### Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats d'un test standard de 24 heures.  
Consommation réelle en fonction de l'usage/position de l'appareil.


#### Environnement et sécurité

#### Installation

#### Informations générales


## iQ300, réfrigérateur intégré, 88 x 56 cm, Charnières plates KI21RVFE0

Dessins sur mesure



### Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

