

## iQ500, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 88 x 56 cm KI22LAD40



A+++



### Accessoires intégrés

- 2 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

### Accessoires en option

- KS10Z020
- KF20ZSX0 Porte en inox
- KF20ZAX0

Réfrigérateur intégrable avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf.

- ✓ Le tiroir hyperFresh Plus avec régulation de l'humidité, pour conserver des fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps.
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Suivant la place dont vous avez besoin, mettez les deux parties de la clayette varioShelf l'une derrière l'autre ou l'une en dessous de l'autre.

### Équipement

#### Données techniques

Type de construction : Encastrable  
 Porte habillable : Possible, avec accessoire  
 Hauteur (mm) : 874  
 Largeur (mm) : 558  
 Profondeur : 545  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 880 x 560 x 550  
 Poids net (kg) : 38,477  
 Puissance de raccordement (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Charnière de la porte : Droite réversible  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 13  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non  
 Porte réversible : Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2  
 Clayettes spéciales bouteille : Non  
 Code EAN : 4242003631386  
 Marque : Siemens  
 Référence Commerciale : KI22LAD40  
 Catégorie de produit : Réfrigérateur simple porte  
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 98,00  
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 109  
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 15  
 Froid ventilé : Non  
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 34  
 Classe climatique : SN-ST  
 Type d'installation : Intégration total



4 242003 631386

## iQ500, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 88 x 56 cm KI22LAD40

### Équipement

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 98 kWh/an
- Volume net total: 124 l
- Volume net partie surgélateur \*\*\*\*: 15 l
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 109 l
- Capacité de surgélation: 2.5 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 13 h

#### Équipement

- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce
- Parois à entretien facile
- Charnières de porte à droite, réversibles

#### Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 3 clayettes en verre incassable (2 réglables en hauteur), dont varioShelf
- varioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Éclairage LED

#### Partie surgélateur

- 1 compartiment(s) de surgélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza

#### Accessoires


- Accessoires: 2 x casier à oeufs#

#### Informations techniques

- Dimensions de la niche (H x L x P): 88 x 56 x 55 cm
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 87.4 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique: SN-ST

## iQ500, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 88 x 56 cm KI22LAD40

### Dessins sur mesure



### Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace  
libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées  
dans le tableau doivent être respectées afin  
d'assurer une ouverture sans collision des  
portes de l'appareil, et d'éviter ainsi  
d'endommager les meubles de cuisine.

