

iQ500, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 88 x 56 cm KI22LAF30



A++



Accessoires intégrés

- 2 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

- KS10Z020
- KF20ZSX0 Porte en inox
- KF20ZAX0

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf

- ✓ Le tiroir hyperFresh Plus avec régulation de l'humidité, pour conserver des fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps.
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Suivant la place dont vous avez besoin, mettez les deux parties de la clayette varioShelf l'une derrière l'autre ou l'une en dessous de l'autre.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Encastrable
 Porte habillable : Possible, avec accessoire
 Hauteur (mm) : 874
 Largeur (mm) : 558
 Profondeur : 545
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 880 x 560 x 550
 Poids net (kg) : 38,987
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 13
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Non
 Code EAN : 4242003622421
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KI22LAF30
 Catégorie de produit : Réfrigérateur simple porte
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 148,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 109
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 15
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 37
 Classe climatique : SN-ST
 Type d'installation : Intégration total



4 242003 622421

iQ500, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 88 x 56 cm KI22LAF30

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 148 kWh/an
- Volume net total: 124 l
- Volume net partie surgélateur ****: 15 l
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 109 l
- Capacité de surgélation: 2.4 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 13 h

Équipement

- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Alarme sonore de porte ouverte
- Parois à entretien facile
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 3 clayettes en verre incassable (2 réglables en hauteur), dont varioShelf
- varioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
-
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Éclairage LED

Partie surgélateur

- 1 compartiment(s) de surgélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza

Accessoires


- Accessoires: 2 x casier à oeufs#

Informations techniques

- Dimensions de la niche (H x L x P): 88 x 56 x 55 cm
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 87.4 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique: SN-ST


**iQ500, réfrigérateur intégrable avec
compartiment de surgélation, 88 x 56
cm
KI22LAF30**

Dessins sur mesure



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

