

iQ500, réfrigérateur intégrable, 102.5 x 56 cm KI31REDD0



Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf

- ✓ Le tiroir hyperFresh Plus avec régulation de l'humidité, pour conserver des fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps.
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Suivant la place dont vous avez besoin, mettez les deux parties de la clayette varioShelf l'une derrière l'autre ou l'une en dessous de l'autre.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 78
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 0
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 172
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 33
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): B
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: possible en option
 Hauteur (mm): 1021
 Largeur (mm): 558
 Profondeur: 545
 Taille de la niche d'encastrement (mm): 1025.0 x 560 x 550
 Poids net (kg): 40,046
 Puissance de raccordement (W): 90
 Intensité (A): 10
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension (V): 220-240
 Fréquence (Hz): 50
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm): 230
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003891957
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI31REDD0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Intégration total

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z020
 KF30ZAX0



iQ500, réfrigérateur intégrable, 102.5 x 56 cm KI31REDD0

Équipement

Informations générales

- KI31REDD0
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 78 kWh/a kWh/an
- Volume réfrigérateur : 172 l
- Niveau sonore : 33 DB (classe B)

Équipement

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont varioShelf, easyAccess shelf
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Éclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
-

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 102.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 102.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs
- Peigne à bouteilles

Installation

iQ500, réfrigérateur intégré, 102.5 x 56 cm
KI31REDD0


Dessins sur mesure

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Mesures en mm



Mesures en mm

