

iQ700, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 122.5 x 56 cm KI42FAD30



A++



Réfrigérateur intégrable avec hyperFresh premium 0 ° C sur rails télescopiques pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Suivant la place dont vous avez besoin, mettez les deux parties de la clayette varioShelf l'une derrière l'autre ou l'une en dessous de l'autre.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Encastrable
 Porte habillable : Possible, avec accessoire
 Hauteur (mm) : 1221
 Largeur (mm) : 558
 Profondeur : 545
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 1225.0 x 560 x 550
 Poids net (kg) : 50,481
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 13
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Non
 Code EAN : 4242003643976
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KI42FAD30
 Catégorie de produit : Réfrigérateur simple porte
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 184,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 154
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 15
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Classe climatique : SN-ST
 Type d'installation : Intégration total

Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs#
 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10Z020
 KF40ZSX0 Porte en inox
 KF40ZAX0



iQ700, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 122.5 x 56 cm KI42FAD30

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 184 kWh/an
- Volume net total: 169 l
- Volume net partie surgélateur ****: 15 l
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 95 l
- Volume net zone proche de 0°C: 59 litres
- Capacité de surgélation: 2.5 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 13 h

Équipement

- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce
- Parois à entretien facile
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- varioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- easyAccess shelf - clayette coulissante en verre incassable pour un accès facile et tout à portée de vue
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
-
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C - garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

Partie surgélateur

- 1 compartiment(s) de surgélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza

Accessoires


- casier à oeufs, bac à glaçons

Informations techniques

- Dimensions de la niche (H x L x P): 122.5 x 56 x 55 cm
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 122.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique: SN-ST


**iQ700, réfrigérateur intégré avec
compartiment de surgélation, 122.5 x
56 cm
KI42FAD30**

Dessins sur mesure



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

