

iQ500, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 157.8 x 55.8 cm KI77SAF30



A++



Réfrigérateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Le tiroir hyperFresh Plus avec régulation de l'humidité, pour conserver des fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps.
- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Encastrable
 Porte habillable : impossible
 Largeur (mm) : 558
 Profondeur : 545
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 1580 x 560 x 550
 Poids net (kg) : 61,787
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 27
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : Non
 Code EAN : 4242003583951
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KI77SAF30
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 201,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 169
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 61
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 7
 Classe climatique : SN-ST
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36
 Type d'installation : Intégration total

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
 2 x casier à oeufs#
 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10Z020



iQ500, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 157.8 x 55.8 cm KI77SAF30

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D# 201 kWh/an
- Volume net total: 230 l
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 169 l
- Volume net partie surgélateur ****: 61 l
- Capacité de surgélation: 7 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 27 h

Équipement

- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Mode vacances
-
- Quintuple système de sécurité
- Alarme sonore de porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de température, avec fonction mémoire
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont varioShelf, easyAccess shelf
- varioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- easyAccess shelf - clayette coulissante en verre incassable pour un accès facile et tout à portée de vue
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
-
- Eclairage LED

Partie surgélateur


- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Commutateur de supercongélation: manual activation
- varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de surgélation

Informations techniques


- Dimensions de la niche (H x L x P): 158 x 56 x 55 cm
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 157.8 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique: SN-ST
- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D# 201 kWh/an

iQ500, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 157.8 x 55.8 cm KI77SAF30


Dessins sur mesure



Mesures en mm



Mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.