

iQ500, réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI81RAF30



A++



Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf

- ✓ Garde les fruits et légumes frais et croquants jusqu'à deux fois plus longtemps - hyperFresh Plus.
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur tous les aliments.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Positionnez les deux parties de la clayette varioShelf l'une sous l'autre ou côte à côte en fonction de l'espace requis.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Encastrable
 Porte habillable : impossible
 Hauteur : 1772 mm
 Largeur : 558 mm
 Profondeur : 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement : 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net : 66,782 kg
 Puissance de raccordement : 90 W
 Intensité : 10 A
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 230 cm
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 6
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003604472
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KI81RAF30
 Catégorie de produit : Réfrigérateur simple porte
 Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 116,00 kWh/annum
 Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 319 l
 Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 0 l
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 0 kg/24h
 Niveau sonore : 37 dB
 Classe climatique : SN-T
 Type d'installation : Intégration total

Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z020



4 242003 604472

iQ500, réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI81RAF30

Équipement

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 116 kWh/an
- Volume net total: 319 l

Équipement

- Powerventilation avec airFreshfilter
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Alarme sonore de porte ouverte
- Parois à entretien facile
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur




- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 7 clayettes en verre incassable (6 réglables en hauteur), dont varioShelf, 2 easyAccess shelves
- varioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- Support à bouteilles chromé
- 2 easyAccess shelves - clayette coulissante en verre incassable pour un accès facile et tout à portée de vue
- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 freshBox sur rails télescopiques
-
- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 freshBox sur rails télescopiques
-
- 6 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- casier à oeufs

Caractéristiques techniques


- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique: SN-T

iQ500, réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI81RAF30

Dessins sur mesure



Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.