

iQ300, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm KI86NVF30



A++



Accessoires intégrés

- 2 x accumulateur de froid
- 2 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10Z020

Réfrigérateur intégrable avec 3 tiroirs pratiques dans la partie surgélation

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La touche Super-surgélation abaisse la température pendant une période définie afin de surgeler rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Encastrable
 Porte habillable : impossible
 Largeur (mm) : 541
 Profondeur : 545
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 1775.0 x 560 x 550
 Poids net (kg) : 65,205
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 13
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : Non
 Code EAN : 4242003715796
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KI86NVF30
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 222,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 188
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 67
 Froid ventilé : Congélateur
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 8
 Classe climatique : SN-ST
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Type d'installation : Intégration total



4 242003 715796

iQ300, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm KI86NVF30

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D# 222 kWh/an
- Technique noFrost
- Volume net total: 255 l
- Volume net partie réfrigérateur: 188 l
- Volume net partie surgélateur ****: 67 l
- Capacité de surgélation: 8 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 13 h

Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Alarme sonore de porte ouverte
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 1 freshBox
-
- Eclairage LED

Partie surgélateur

- Commutateur de supercongélation: manuel activation
- varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de surgélation

Accessoires

- Accumulateur de froid, casier à oeufs, bac à glaçons

Informations techniques


- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.5 cm
- Classe climatique: SN-ST
- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D# 222 kWh/an

iQ300, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm KI86NVF30

Dessins sur mesure


Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.


Mesures en mm

Sortie d'air
min. 200 cm²



Ventilation dans le socle
min. 200 cm²

Mesures en mm



Mesures en mm