

iQ300, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm, Charnières plates KI86NVFE0



Accessoires en option

KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur combiné intégré avec système hyperFresh pour conserver les aliments au frais plus longtemps, et grâce au noFrost, la glace ne s'accumule plus dans le congélateur.

- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Support à bouteilles – Vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.
- ✓ Super-congélation – Congeler rapidement, même de grandes quantités d'aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 234 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 76 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 184 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type de pose: Encastrable
 Porte habillable: Possible, en option
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 541 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 54.6 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Entièrement intégrables



**iQ300, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 54.1
cm, Charnières plates
KI86NVFE0**

Équipement

Informations générales

- KI86NVFEO

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- Volume total : 260 l
- Volume réfrigérateur : 184 l
- Volume congélateur : 76 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Équipement

- Technique noFrost
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Éclairage LED

Partie réfrigérateur

- Non
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 4 kg
- superCongélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V




Accessoires

- casier à oeufs
- bac à glaçons

**iQ300, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 54.1
cm, Charnières plates
KI86NVFE0**


Dessins sur mesure

mesures en mm




Sortie d'air
min. 200 cm²

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm²



Les dimension
sont valables p

Mesures en mm
Recommanda
libre pour cha



Les dimension
dans le tablea
d'assurer une
portes de l'ap
d'endommag