

**iQ100, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KI86VNSE0**



**Accessoires en option**

- GS6BZR00 :
- KS6BZR00    ACCESSOIRE BOUTEILLE
- KSGGZM00    Beurrier

Réfrigérateur-congélateur intégré avec LowFrost pour un effort de dégivrage réduit.

- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ 3 tiroirs de congélation transparents qui offrent beaucoup d'espace et une vue d'ensemble optimale.
- ✓ Les clayettes safetyGlass en verre de sécurité extrêmement solide sont très faciles à nettoyer.
- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ La bigBox offre plein d'espace pour stocker et empiler de manière optimale de grosses denrées.

**Équipement**

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: .....	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: .....	229 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: .....	84 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: .....	183 l
Niveau sonore: .....	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: .....	B
Type d'installation: .....	Encastrable
Porte habillable: .....	Pas possible
Hauteur: .....	1772 mm
Largeur: .....	541 mm
Profondeur: .....	548 mm
Taille de la niche d'encastrement: .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net: .....	50.6 kg
Intensité: .....	10 A
Charnière de la porte: .....	Droite réversible
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Longueur du cordon électrique: .....	230.0 cm
Nombre de compresseurs: .....	1
Nombre de circuit de froid: .....	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	Non
Porte réversible: .....	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: .....	3
Clayettes spéciales bouteille: .....	Non
Froid ventilé: .....	Non
Type d'installation: .....	Aucun



**iQ100, Combiné intégrable avec  
congélateur en bas, 177.2 x 54.1  
cm, Charnières à glissières  
KI86VNSE0**

Équipement

**Informations générales**

- KI86VNSEO
- Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable

**Puissance / Consommation**

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/an
- Volume total : 267 l
- Volume réfrigérateur : 183 l
- Volume congélateur : 84 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

**Equipement**

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Eclairage LED

**Partie réfrigérateur**

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte

**Système fraîcheur**

- 1 freshBox

**Partie congélateur**

- Capacité de congélation en 24h : 4.2 kg
- superCongélation
- Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

**Informations techniques**

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V



**Accessoires**

- casier à oeufs
- bac à glaçons


iQ100, Combiné intégrable avec  
 congélateur en bas, 177.2 x 54.1  
 cm, Charnières à glissières  
 KI86VNSE0

Dessins sur mesure

mesures en mm




A: Air  
 B: Air  
 B1  
 A1



Les dimensions de port  
 sont valables pour un j

Sortie d'air  
 min. 200 cm<sup>2</sup>



Ventilation  
 dans le socle  
 min. 200 cm<sup>2</sup>