

**iQ300, Combiné intégrable avec  
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm,  
Charnières plates  
KI86VVE0**



#### Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Réfrigérateur combiné intégrable avec le système hyperFresh pour garder vos fruits et légumes plus longtemps, et des lumières LED pour éclairage optimal de l'intérieur.

- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Les clayettes safetyGlass en verre de sécurité extrêmement solide sont très faciles à nettoyer.

#### Équipement

##### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 229 kWh/annum  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 84 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 183 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
 Type de construction: Encastrable  
 Porte habillable: Pas possible  
 Hauteur: 1772 mm  
 Largeur: 541 mm  
 Profondeur: 548 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: 53,2 kg  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de la porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: 230 cm  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 9 h  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3  
 Clayettes spéciales bouteille: Non  
 Froid ventilé: Non  
 Type d'installation: Intégration total  
 Type de charnière: Charnière plate



4 242003 885727

**iQ300, Combiné intégrable avec  
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm,  
Charnières plates  
KI86VVFE0**

#### Équipement

##### Informations générales

- KI86VVFE0

##### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/an
- Volume total : 267 l
- Volume réfrigérateur : 183 l
- Volume congélateur : 84 l
- Niveau sonore : 35 DB (Classe sonore\_Eu19: B)

##### Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- 1 compresseur - 1 circuit de froid
- Éclairage LED

##### Partie réfrigérateur

- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte

##### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 

##### Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 4.2 kg
- Super-congélation: yes
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

##### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

##### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V

##### Accessoires


- casier à oeufs, bac à glaçons

##### Installation

**iQ300, Combiné intégrable avec  
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm,  
Charnières plates  
KI86VFE0**


Dessins sur mesure

mesures en mm





Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Sortie d'air  
min. 200 cm<sup>2</sup>



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

