

**iQ300, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KI86VVSE0**



**Accessoires en option**

GS6BZR00 :  
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur combiné intégrable avec le système hyperFresh pour garder vos fruits et légumes plus longtemps, et des lumières LED pour éclairage optimal de l'intérieur.

- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ La bigBox offre plein d'espace pour stocker et empiler de manière optimale de grosses denrées.
- ✓ Les clayettes safetyGlass en verre de sécurité extrêmement solide sont très faciles à nettoyer.

**Équipement**

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 229 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 84 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 183 l  
 Niveau sonore: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Type de pose: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... Pas possible  
 Hauteur: ..... 1772 mm  
 Largeur: ..... 541 mm  
 Profondeur: ..... 548 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 51.0 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de la porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 3  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Entièrement intégrables



**iQ300, Combiné intégrable avec  
congélateur en bas, 177.2 x 54.1  
cm, Charnières à glissières  
KI86VVSE0**

Équipement

## Informations générales

- KI86VVSE0
- Porte mobile

## Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/an
- Volume total : 267 l
- Volume réfrigérateur : 183 l
- Volume congélateur : 84 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

## Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- 1 compresseur - 1 circuit de froid
- Alarme sonore de porte ouverte
- Éclairage LED

## Partie réfrigérateur

- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- Support à bouteilles chromé

## Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

## Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 4.2 kg
- superCongélation
- Commutateur de supercongélation: manual activation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

## Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V

## Accessoires




- casier à oeufs
- bac à glaçons

## Installation

**iQ300, Combiné intégrable avec  
congélateur en bas, 177.2 x 54.1  
cm, Charnières à glissières  
KI86VVSE0**

Dessins sur mesure

mesures en mm



Les dimensions de port  
sont valables pour un j

