

iQ300, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm, Charnières plates KI87VVF1



Accessoires en option

GS6BZR00 :
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur combiné intégrable avec le système hyperFresh pour garder vos fruits et légumes plus longtemps, et des lumières LED pour éclairage optimal de l'intérieur.

- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Support à bouteilles – Vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ La bigBox offre plein d'espace pour stocker et empiler de manière optimale de grosses denrées.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 216 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 70 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 200 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 541 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 53.1 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrables



**iQ300, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 54.1
cm, Charnières plates
KI87VFFE1**

Équipement

Informations générales

- KI87VVE1
- Porte fixe

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 216 kWh/an
- Volume total : 270 l
- Volume réfrigérateur : 200 l
- Volume congélateur : 70 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 4 compartiments de porte, dont 0 à beurre et fromage
- 4 compartiments de porte
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- Support à bouteilles chromé

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

Partie congélateur

- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Capacité de congélation en 24h : 3.2 kg
- superCongélation
- Non
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V

Accessoires




- casier à oeufs
- bac à glaçons

Installation

iQ300, Combiné intégrable avec
 congélateur en bas, 177.2 x 54.1
 cm, Charnières plates
 KI87VVF1


Dessins sur mesure

mesures en n




Sortie d'air
 min. 200 cm²

Ventilation
 dans le socle
 min. 200 cm²



Les dimension
 sont valables p

Mesures en n
 Recommande
 libre pour cha



Les dimension
 dans le tablea
 d'assurer une
 portes de l'ap
 d'endommag