

**iQ300, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 193.5 x 55.8 cm, Charnières plates KI96NSFD0**



Le réfrigérateur-congélateur encastrable extra haute avec 11% de volume de réfrigération en plus, système hyperFresh <0°C>, No Frost et les fonctions de réfrigération et de congélation rapides pour un stockage optimal.


- ✓ Grand volume : un espace suffisant pour ranger toutes vos courses de la semaine.
- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Super-congélation – Congeler rapidement, même de grandes quantités d'aliments.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.

Classe d'efficacité énergétique: ..... D  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 184 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 75 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 215 l  
 Niveau sonore: ..... 34 dB(A) re 1 pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... Possible, en option  
 Hauteur: ..... 1935 mm  
 Largeur: ..... 558 mm  
 Profondeur: ..... 548 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 1940 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 60.9 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de la porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 4  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Froid ventilé: ..... Congélateur  
 Type d'installation: ..... Entièrement intégrables

KSGGZM00 Beurrier



**iQ300, Combiné intégrable avec  
congélateur en bas, 193.5 x 55.8  
cm, Charnières plates  
KI96NSFD0**



**Informations générales**

- KI96NSFDO
- Technique noFrost, Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable
- Porte fixe, sans SoftClose

**Puissance / Consommation**

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 184 kWh/an
- Volume total : 290 l
- Volume réfrigérateur : 215 l
- Volume congélateur : 75 l
- Niveau sonore: 34 DB (classe sonore B)

**Equipement**

- Technique noFrost
- Dégivrage automatique
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Eclairage LED

**Partie réfrigérateur**

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte

**Système fraîcheur**

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

**Partie congélateur**

- Capacité de congélation en 24h : 8 kg
- superCongélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 193.5 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 194 x 56 x 55 cm




**Informations techniques**

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm




**Accessoires**

- casier à oeufs
- bac à glaçons

iQ300, Combiné intégré avec  
 congélateur en bas, 193.5 x 55.8  
 cm, Charnières plates  
 KI96NSFD0



C: Surplomb  
 D: Bord inférie



Les dimension  
 dans le tablea  
 d'assurer une  
 portes de l'ap  
 d'endommag