

**Série 2, réfrigérateur intégrable avec  
compartiment de congélation, 102.5 x  
56 cm, Charnières plates  
KIL20NFF0**



**Le réfrigérateur avec contrôle électronique  
de la température et compartiment Multi  
Box : permet de définir précisément et  
facilement la température idéale.**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Tiroir MultiBox XXL** : tiroir extra-large pour vos fruits et légumes.
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: F

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 185 kWh/annum

Somme des volumes des compartiments de congélation: 17 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 142 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 37 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Type de construction: Encastrable

Porte habillable: Pas possible

Hauteur: 1021 mm

Largeur: 541 mm

Profondeur: 542 mm

Taille de la niche d'encastrement: 1025.0 x 560 x 550 mm

Poids net: 37,7 kg

Puissance de raccordement: 90 W

Intensité: 10 A

Charnière de la porte: Droite réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Longueur du cordon électrique: 230 cm

Autonomie en cas de coupure de courant (h): 8 h

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 1

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3

Clayettes spéciales bouteille: Non

Code EAN: 4242005127016

Marque: Bosch

Référence Commerciale: KIL20NFF0

Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte

Froid ventilé: Non

Type d'installation: Intégration total

Liste des accessoires inclus: 1 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

**Accessoires intégrés**

1 x casier à oeufs  
1 x bac à glaçons

**Accessoires en option**

KFZ30AX0 :



4 242005 127016

## **Série 2, réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 102.5 x 56 cm, Charnières plates KIL20NFF0**

**Le réfrigérateur avec contrôle électronique  
de la température et compartiment Multi  
Box : permet de définir précisément et  
facilement la température idéale.**

### **Informations techniques**

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

### **Accessoires**

- Accessoires: 1 x casier à oeufs

---

### **Informations générales**

- KIL20NFF0
- Charnières plates

### **Puissance / Consommation**

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 185 kWh/an
- Volume total : 159 l
- Volume réfrigérateur : 142 l
- Volume congélateur : 17 l
- Niveau sonore : 37 DB (Classe sonore\_Eu19: C)

### **Equipement**

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Parois à entretien facile

### **Partie réfrigérateur**

- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 4 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- Eclairage LED

### **Système fraîcheur**

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes


### **Partie congélateur**

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza
- Capacité de congélation en 24h : 3 kg
- Super-congélation: yes
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h

### **Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 102.1 x 54.1 x 54.2 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 102.5 x 56 x 55 cm

**Série 2, réfrigérateur intégrable avec  
compartiment de congélation, 102.5 x 56 cm,  
Charnières plates  
KIL20NFF0**



Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace  
libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

