

**Série 6, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières plates SoftClose
KIN86ADB0**



Accessoires en option

KSZGGM00 Beurrier

**Le spacieux réfrigérateur-congélateur
intégré avec VitaFresh XXL <0°C>, NoFrost
et niveau de température constant permet
de conserver les aliments frais plus
longtemps. Vos aliments surgelés restent
sans glace et bien visibles grâce à une
illumination additionnelle de la zone
congélateur.**

- **No Frost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **VitaFresh XXL <0 °C>** : des compartiments extra-larges offrant les conditions idéales pour conserver vos aliments plus longtemps.
- **Freezer Light**: Éclairage lumineux à l'intérieur de votre congélateur.
- **Alarme de porte ouverte**: un signal sonore indique si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou si un autre problème survient.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹:B
 Consommation énergétique annuelle moyenne²:120 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 76 l
 Volume utile partie réfrigération: 184 l
 Niveau sonore:33 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:B
 Type d'installation:Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur:558 mm
 Profondeur:548 mm
 Taille de la niche d'encastrement:1775x560x550 mm
 Poids net: 68.0 kg
 Code EAN: 4242005517169
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte:Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid:2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Non
 Porte réversible:Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:2
 Clayettes spéciales bouteille:Oui
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation:Entièrement intégrable



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KIN86ADB0

Le spacieux réfrigérateur-congélateur intégré avec VitaFresh XXL <0°C>, NoFrost et niveau de température constant permet de conserver les aliments frais plus longtemps. Vos aliments surgelés restent sans glace et bien visibles grâce à une illumination additionnelle de la zone congélateur.

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires

- bac à glaçons

-
- Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable
 - Installation facile
 - Charnières plates, SoftClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Volume total: 260 l
- Consommation énergétique : 120 kWh/an
- Niveau sonore: 33 DB (classe sonore B)

Équipement

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- varioZone: répartition flexible de la zone de congélation

Partie réfrigérateur

- Volume réfrigérateur: 184 l
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 1 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage



Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie congélateur

- Volume congélateur : 76 l
- Capacité de congélation en 24h : 8 kg
- freezerLight
- Super-congélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

Série 6, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KIN86ADB0



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm


B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mesures en mm



Sortie d'air min. 200 cm²



Mesures en mm




Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.