

**Série 4, Réfrigérateur intégrable,
122.1 x 54.1 cm, Charnières plates
KIR41VFE0**



Le réfrigérateur encastrable spacieux avec tiroir Multi Box XXL pour fruits et légumes et compartiment de porte très stables offre un stockage optimal d'aliments.

- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.
- **Clayettes en verre de sécurité** : stockez vos aliments en toute sécurité grâce à des clayettes en verre stables et incassables.
- **Made in Germany** : des normes de qualité élevées et des tests approfondis pour une satisfaction durable.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ : E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² : 101 kWh / an
Volume utile partie congélation: 0 l
Volume utile partie réfrigération: 204 l
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: B
Type d'installation: Encastrable
Porte habillable: Possible, en option
Hauteur: 1221 mm
Largeur: 541 mm
Profondeur: 548 mm
Poids net: 39.3 kg
Intensité: 10 A
Charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Code EAN: 4242005271818
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KIR41VFE0
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non applicable
Type d'installation: Entièrement intégrable

Accessoires en option

KFZ40AX0	Cadre de décoration de porte pour réf.
KFZ40SX0	Porte en inox
KSZB6R00	ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSZGGM00	Beurrer



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur intégrable, 122.1 x 54.1 cm, Charnières plates KIR41VFE0

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec tiroir Multi Box XXL pour fruits et légumes et compartiment de porte très stables offre un stockage optimal d'aliments.

Informations générales

- KIR41VFE0
- Installation facile
- Réfrigérateur intégrable
- Charnières plates, sans SoftClose

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 101 kWh/an
- Volume total: 204 l
- Volume réfrigérateur: 204 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Equipement

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 4 compartiments de porte
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte

Système fraîcheur

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Partie congélateur

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 122.1 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 122.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires



Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats d'un test standard de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/position de l'appareil.

Environnement et sécurité

Installation

Série 4, Réfrigérateur intégrable, 122.1 x 54.1 cm, Charnières plates KIR41VFE0



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm



B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recommandé)

B: Prise

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.