

**Série 4, réfrigérateur intégrable, 122.5 x 56 cm, Charnières plates KIR41VFE0**



**Accessoires intégrés**

3 x casier à oeufs

**Accessoires en option**

KFZ40AX0 : PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU

KFZ40SX0 : Porte en inox

KSZB6R00 : ACCESSOIRE BOUTEILLE

**Le réfrigérateur encastrable spacieux avec tiroir Multi Box XXL pour fruits et légumes et compartiment de porte très stables offre un stockage optimal d'aliments.**

- **Balconnets de porte ultra-stables** : extra hauts et flexibles, pour plus d'espace et de stabilité.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Alarme visuelle et sonore de température** : sécurité alimentaire garantie, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.
- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 101 kWh / an

Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées

hautement périssables: 204 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Type de construction: Encastrable

Porte habillable: Possible, en option

Hauteur: 1221 mm

Largeur: 541 mm

Profondeur: 548 mm

Taille de la niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550 mm

Poids net: 39,3 kg

Intensité: 10 A

Charnière de la porte: Droite réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Longueur du cordon électrique: 230,0 cm

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 1

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4

Clayettes spéciales bouteille: Non

Code EAN: 4242005271818

Marque: Bosch

Référence Commerciale: KIR41VFE0

Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte

Froid ventilé: Non

Type de montage: Intégration total

Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs



4 242005 271818

## Série 4, réfrigérateur intégrable, 122.5 x 56 cm, Charnières plates KIR41VFE0

**Le réfrigérateur encastrable spacieux avec tiroir Multi Box XXL pour fruits et légumes et compartiment de porte très stables offre un stockage optimal d'aliments.**

---

### Informations générales

- KIR41VFE0
- Réfrigérateur intégrable

### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 101 kWh/an
- Volume réfrigérateur : 204 l
- Niveau sonore : 35 DB (Classe sonore\_Eu19: B)

### Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Eclairage LED

### Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte

### Système fraîcheur

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 122.1 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 122.5 x 56 x 55 cm

### Informations techniques




- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

### Accessoires


- casier à oeufs
- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur

## Série 4, réfrigérateur intégrable, 122.5 x 56 cm, Charnières plates KIR41VFEO

Mesures en mm




Mesures en mm




Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	