

Série 6, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates KIR81AFE0



KSZ10020 Etagère à bouteilles
KSZB0S00 KIT RENFORT CHARNIERES PANTO
KSZGGM00 Beurrier

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : conserve vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps

- **VitaFresh** : les fruits et légumes riches en vitamines restent frais plus longtemps dans un tiroir à climat contrôlée.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette EasyAccess** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne: 115 kWh / an
Volume utile partie congélation: 0 l
Volume utile partie réfrigération: 319 l
Niveau sonore: 37 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: C
Type d'installation: Encastrable
Porte habillable: Pas possible
Hauteur: 1772 mm
Largeur: 558 mm
Profondeur: 545 mm
Taille de la niche d'encastrement: 1775 x 560 x 550 mm
Poids net: 61.9 kg
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 6
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Code EAN: 4242005238347
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KIR81AFE0
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Entièrement intégrable



4 242005 238347

Série 6, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates KIR81AFE0

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : conserve vos fruits et
légumes frais jusqu'à deux fois plus
longtemps**

Informations générales

- KIR81AFE0

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 115 kWh/an
- Volume réfrigérateur: 319 l
- Niveau sonore: 37 DB (classe sonore C)

Equipement

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 7 clayettes en verre incassable (6 réglables en hauteur), dont VarioShelf, 2 EasyAccess shelves
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 6 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques



- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V

Accessoires


- Peigne à bouteilles

Installation

Série 6, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates KIR81AFE0



Mesures en mm



Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




Mesures en mm



Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



	F	R	X
16-19		0-3	2,5
20		0-1	3
		2-3	2,5
21		0-1	3
		2-3	2,5
22		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.