

**Série 6, Combiné intégrable avec  
congélateur en bas, 157.8 x 55.8 cm,  
Charnières plates  
KIS77AFE0**



**Accessoires en option**

KSZ10020 Etagère à bouteilles  
KSZGGM00 Beurrier

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **VitaFresh** : les fruits et légumes riches en vitamines restent frais plus longtemps dans un tiroir à climat contrôlée.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette EasyAccess** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: .....E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne<sup>2</sup>: .....207 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 62 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 169 l  
 Niveau sonore: .....36 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: .....C  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... Pas possible  
 Hauteur: ..... 1578 mm  
 Largeur: .....558 mm  
 Profondeur: ..... 545 mm  
 Poids net: ..... 57.6 kg  
 Code EAN: ..... 4242005188529  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de la porte: .....Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: .....2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....Non  
 Porte réversible: .....Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: .....3  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Non  
 Froid ventilé: ..... Non applicable  
 Type d'installation: .....Entièrement intégrable



<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G  
<sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

## Série 6, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 157.8 x 55.8 cm, Charnières plates KIS77AFE0

- Tension 220 - 240 V

### Accessoires

- Accessoires: 1 x bac à glaçons

### Installation

## Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

### Informations générales

- KIS77AFE0
- Charnières plates, sans SoftClose

### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/an
- Volume total: 231 l
- Volume réfrigérateur: 169 l
- Volume congélateur : 62 l
- Niveau sonore: 36 DB (classe sonore C)

### Equipement

- Réglage électronique de la température, affichage précis
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Position vacances
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température, avec fonction mémoire
- Eclairage LED

### Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont VarioShelf, EasyAccess shelf
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

### Partie congélateur

- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Capacité de congélation en 24h : 5 kg
- Super-congélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox




### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 157.8 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 158 x 56 x 55 cm


### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W

**Série 6, Combiné intégrable avec  
congélateur en bas, 157.8 x 55.8 cm,  
Charnières plates  
KIS77AFE0**




Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.  
Mesures en mm




Mesures en mm

Mesures en mm



A:  $\geq 560 \text{ mm}$  (recommandé)  
B: Prise

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.