

**Serie | 4, Combiné intégrable avec
surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm
KIV86VF30**



A++

**Le réfrigérateur combiné avec MultiBox et
contrôle électronique de la température :
permet de régler la température facilement
et précisément**

Données techniques

Type de construction : Encastrable
Porte habillable : impossible
Largeur : 541 mm
Profondeur : 545 mm
Taille de la niche d'encastrement : 1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net : 64,357 kg
Puissance de raccordement : 90 W
Intensité : 10 A
Charnière de la porte : Droite réversible
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique : 230 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 24 h
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
Clayettes spéciales bouteille : Non
Code EAN : 4242002839400
Marque : Bosch
Référence Commerciale : KIV86VF30
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 231,00 kWh/annum
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 191 l
Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 76 l
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 4 kg/24h
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 38 dB
Type d'installation : Intégration total

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
2 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ10020 :



Serie | 4, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm KIV86VF30

Le réfrigérateur combiné avec MultiBox et contrôle électronique de la température : permet de régler la température facilement et précisément

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 231 kWh/an
- Volume net total: 267 l
- Volume net partie réfrigérateur: 191 l
- Volume net partie surgélateur ****: 76 l

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 4 compartiments de porte
- Eclairage LED

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 3.5 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 24 h
- Commutateur de supercongel.: manual activation
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- Calendrier de surgélation

Accessoires

- accumulateur de froid, casier à oeufs, bac à glaçons
- Peigne à bouteilles

Informations techniques




- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.5 cm
- Classe climatique: SN-T
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 231 kWh/an

Serie | 4, Combiné intégré avec surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm KIV86VF30

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm