

**Série 4, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIV87VSE0**



**Le spacieux réfrigérateur-congélateur
intégré avec VitaFresh XXL permet de
conserver les aliments frais plus
longtemps.**

- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Low Frost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.

Classe d'efficacité énergétique:E
Consommation énergétique annuelle moyenne:216 kWh / an
Volume utile partie congélation:70 l
Volume utile partie réfrigération:200 l
Niveau sonore:35 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:B
Type d'installation:Encastrable
Porte habillable:Pas possible
Hauteur:1772 mm
Largeur:541 mm
Profondeur:548 mm
Taille de la niche d'encastrement:1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net:51.2 kg
Intensité:10 A
Charnière de la porte:Droite réversible
Tension:220-240 V
Fréquence:50 Hz
Longueur du cordon électrique:230.0 cm
Nombre de compresseurs:1
Nombre de circuit de froid:1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Non
Porte réversible:Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:4
Clayettes spéciales bouteille:Oui
Froid ventilé:Non
Type d'installation:Entièrement intégrable

KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSZGGM00 Beurrier



Série 4, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KIV87VSE0

**Le spacieux réfrigérateur-congélateur
intégré avec VitaFresh XXL permet de
conserver les aliments frais plus
longtemps.**

Informations générales

- KIV87VSE0

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 216 kWh/an
- Volume total: 270 l
- Volume réfrigérateur: 200 l
- Volume congélateur : 70 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Éclairage LED

Partie réfrigérateur

- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Partie congélateur

- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Capacité de congélation en 24h : 3.2 kg
- Super-congélation
- Commutateur de supercongel.: manual activation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V





Accessoires

- casier à oeufs
- bac à glaçons

Installation

**Série 4, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIV87VSE0**

mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm