


iQ700 KS36FPI30 Réfrigérateur une porte Inox antiFingerprint



A++



Réfrigérateur premium avec hyperFresh premium 0 ° C pour garder les aliments frais jusqu'à 3 fois plus longtemps, plus clayette variable flexShelf, avec une efficacité énergétique A++.

- ✓ Toutes les aliments conservent leur fraîcheur jusqu'à trois fois plus longtemps dans les zones 0 °C vitaFresh «humide» et «sèche».
- ✓ La clayette supplémentaire flexShelf se rabat très facilement pour libérer de la place.
- ✓ Même chargé, le compartiment de porte easyLift se règle aisément en hauteur.
- ✓ Un simple effleurement suffit pour commander précisément et aisément toutes les fonctions avec l'électronique touchControl.
- ✓ Un réfrigérateur A ++ est très efficace
- ✓ Réfrigérateurs et congélateurs avec ouverture de porte à 90° peuvent être placés contre tout mur ou toute niche

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Hauteur (mm) : 1860
 Largeur (mm) : 600
 Profondeur : 650
 Poids net (kg) : 74,408
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Gauche réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003624364
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KS36FPI30
 Catégorie de produit : Réfrigérateur
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 127,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 300
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 0
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 0
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 41
 Classe climatique : SN-T
 Type de montage : N/A

Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS36ZAL00 KIT DE LIAISON FINITION INOX
 KS10Z030



iQ700**KS36FPI30****Réfrigérateur une porte****Inox antiFingerprint****Équipement****Informations générales**

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 127 kWh/an
- Volume net total: 300 l
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 202 l
- Volume net partie fraîcheur proche de 0°C: 98 l

Équipement

- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale facile à ouvrir avec système AirChannel
- Intérieur avec finition en métal
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Inox antiFingerprint, parois inox-métallique
- Charnières de porte à gauche, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur et 4 easyAcces shelves
- flexShelf - clayette multifonction
- 4 compartiments de porte, dont 1 avec easyLift et Compartiment à beurre/fromage
- coldTray: balconnet extra-froid pour boissons grâce au flux d'air froid
- Eclairage LED
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 2 compartiments hyperFresh premium 0°C - gardent viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

Accessoires


- casier à oeufs

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

iQ700
KS36FPI30
Réfrigérateur une porte
Inox antiFingerprint

Dessins sur mesure



Parements entièrement amovibles lorsque l'appareil est directement placé sur un mur.
 Mesures en mm

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a) Hauteur
 - b) Largeur
 - c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 - d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 - e) Largeur porte ouverte sans poignée
 - f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement
- Mesures en cm