

iQ500, Réfrigérateur sous-encastable avec compartiment de congélation, 82 x 60 cm, Charnières plates SoftClose KU22LADD0



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KF10ZAX0 :
 KSZGGM00 Beurrier
 KU20ZSX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Réfrigérateur compact sous-encastable avec compartiment congélateur 4 étoiles pour une fraîcheur permanente : zone climatisée, accès facile et alarme de porte.

- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La porte softClose se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ Les clayettes safetyGlass en verre de sécurité extrêmement solide sont très faciles à nettoyer.
- ✓ Porte softClose: la porte se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 119 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 17 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 93 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 820 mm
 Largeur: 598 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 820 x 600 x 550 mm
 Poids net: 30.7 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 1
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003933701
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KU22LADD0
 Type: Réfrigérateur
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Sous-encastable
 Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



**iQ500, Réfrigérateur
sous-encastable avec
compartiment de congélation, 82
x 60 cm, Charnières plates
SoftClose
KU22LADD0**

Équipement

Informations générales

- KU22LADD0
- Réfrigérateur intégrable
- sous le plan de travail
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 119 kWh/an
- Volume total : 110 l
- Volume réfrigérateur : 93 l
- Volume congélateur : 17 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Équipement

- HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance)
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Mode eco
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Parois à entretien facile

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 compartiments de porte
- Support à bouteilles dans la contre-porte
- Compartiment au fond: espace pour stockage, par exemple pour des bouteilles
- dimLight: lampes LED à luminosité progressive

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie congélateur

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza
- Capacité de congélation en 24h : 3 kg
- superCongélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 82 x 60 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm
- Entrée et sortie d'air par le socle, pas de coupure nécessaire dans le plan de travail


Accessoires

- Accessoires: 3 x casier à oeufs

**iQ500, Réfrigérateur
sous-encastable avec
compartiment de congélation, 82
x 60 cm, Charnières plates
SoftClose
KU22LADD0**


Dessins sur mesure

Mesures en mm
Recommandation
libre pour charnière




Les dimensions c
dans le tableau d
d'assurer une ou
portes de l'appar
d'endommager le


Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm



A: Entrée d'air ≥

Poids maximal
l'appareil



Les façades d'ap
le poids autorisé
dommages et en
des charnières

A: Poids ≤ 12 kg