

Série 6, Réfrigérateur sous-encastable, 82 x 59.8 cm, Charnières plates SoftClose KUR21ADE0



Accessoires en option

KFZ10AX0	PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
KUZ20SX0	PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Réfrigérateur sous-encastable compact avec beaucoup d'espace pour du fraîcheur: zone climatisé, accès facile et alarme de porte.

- **Made in Germany** : des normes de qualité élevées et des tests approfondis pour une satisfaction durable.
- **Safety Glass Shelves** : stockez vos aliments en toute sécurité grâce à des clayettes en verre stables et incassables.
- **SuperCooling** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.
- **Classe sonore B (30-35 dB)** : le silence est d'or, même dans la cuisine.
- **Cool Airflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	93 kWh/an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	134 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Porte habillable:	Pas possible
Hauteur:	820 mm
Largeur:	598 mm
Profondeur:	548 mm
Niche d'encastement:	820x600x550 mm
Poids net:	28.9 kg
Intensité:	10 A
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	1
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242005390014
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KUR21ADE0
Catégorie de produit:	Réfrigérateur simple porte
Type d'installation:	Entièrement intégrable



4 242005 390014

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, Réfrigérateur sous-encastable, 82 x 59.8 cm, Charnières plates SoftClose KUR21ADE0

**Réfrigérateur sous-encastable compact
avec beaucoup d'espace pour du fraîcheur:
zone climatisé, accès facile et alarme de
porte.**

Points forts

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Volume utile partie réfrigération: 134 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur: VitaFresh
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 28,9 kg

Général

- Couleur: -
- Charnière de la porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières plates SoftClose
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton, Via appli
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 93 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 134 l
- Volume utile partie congélation: 0 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical

Taille et poids

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x548 mm
- Dimensions du produit emballé: 890x655x625 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 820 mm
- Hauteur max de la niche: 820 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 600 mm
- Largeur max de la niche: 600 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 28,9 kg
- Poids brut: 31,7 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Fonctionnalités spécifiques

- Système de fraîcheur: VitaFresh
- Extra silencieux
- SuperCooling
- Type de casier à bouteille: 1 porte-bouteilles 2 vagues, plastique
- Type d'affichage: Indication LED
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

Froid

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 1

- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 3
- Eclairage réfrigérateur: LED avec Soft Start

Congeler

- Classement : nombre d'étoiles: Non


Connectivité

- ¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
- ² Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
- ³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, Réfrigérateur
sous-encastable, 82 x 59.8 cm,
Charnières plates SoftClose
KUR21ADE0

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Mesures en mm



Mesures en mm




A: Hauteur de sous-structure

B: ≥ 560 mm (recommandé)


Espace pour le branchement électrique à côté de l'appareil, sur le côté gauche ou droit

Mesures en mm



A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids ≤ 12 kg