

iQ100
LC94WA521 - inox
Pyramide-Design
Hotte décorative murale - 90 cm

E



Accessoires en option

LZ52751	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ52750	KIT DE RECYCLAGE
LZ12340	Canal de ventilation
LZ12240	Canal de ventilation

La hotte décorative murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

✓ Les 410 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Acier inox
 Typologie : Cheminée
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 553-730/573-730
 Hauteur du produit, sans cheminée : 246
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 10,048
 Type de commandes : Mécanique
 Nombre de vitesses : 3
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 410
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 230
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 67
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium lavable
 Code EAN : 4242003606735
 Puissance de raccordement (W) : 155
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Montage mural



4 242003 606735

iQ100
LC94WA521 - inox
Pyramide-Design
Hotte décorative murale - 90 cm

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: E*
- Consommation énergétique moyenne: 102.6 kWh/an*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
- 410 m³/h

Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration
- Commandes avec interrupteurs basculants
- Aspiration à double flux
- Niveau sonore en fonctionnement normal 410m³/h: 53 dB (A) ou 67 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail: 2 lampe(s) halogène(s) de 30 W

Dimensions:

- Adaptations spéciales de cheminée possibles
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 799-976 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 799-976 x 900 x 500 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ100
 LC94WA521 - inox
 Pyramide-Design
 Hotte décorative murale - 90 cm

Dessins sur mesure

