

**iQ100, hotte télescopique, 60 cm,
Argent métallique
LI63LA526**



La puissante hotte télescopique: pour un placement presque invisible dans l'armoire supérieure.

✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson - Lumière LED.

Équipement

Données techniques

Typologie: Pull-out
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Taille de la niche d'encastrement: 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 430 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 8.2 kg
 Type de commandes: Mécanique
 Nombre de vitesses: 2
 Extraction d'air maximale en évacuation: 328 m³/h
 Extraction d'air maximale en recyclage: 231 m³/h
 Débit d'air maximum: 328 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau sonore: 64 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003880043
 Puissance de raccordement: 93 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Type d'installation: Compact Modular

Accessoires en option

LZ45450	KIT DE RECYCLAGE
LZ45510	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ46521	BANDEAU FINITION
LZ11ITB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ11ITI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ46551	BANDEAU FINITION INOX
LZ46561	BANDEAU FINITION



iQ100, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallique LI63LA526

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- Consommation énergétique moyenne: 41.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 64 dB*

Fonctionnement/puissance

- Hotte pouvant être installée dans une armoire suspendue de 60 cm de large
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage
- Extraction d'air max. EN 61591: 328 m³/h

Confort

- 2 puissances d'aspiration
- Commandes avec interrupteurs basculants
- Mise en route automatique en tirant sur la partie télescopique
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Cassette avec cadre en alu
- 2 x 1,5 W module LED
- Température de couleur: 3500 K
- Extension télescopique sans profil (profil de finition ou profil de meuble nécessaire)
- 60 cm

Informations installation

- Dimensions appareil (HxLxP): 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 162 x 526 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ100, hotte télescopique, 60 cm,
Argent métallique
LI63LA526

