


**Série 4, Table de cuisson électrique,
80 cm, Encastrable sans cadre
PKN811BA2E**



Accessoires en option

HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL
 HEZ390090 WOK
 HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM
 HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

La table de cuisson électrique vitrocéramique : facilite la cuisson et le nettoyage.

- **TouchSelect** : facilité de sélection de la zone de cuisson et des niveaux de puissance.
- **Zone de rotissage**: zone de cuisson extensible permettant l'utilisation de grands ustensiles de cuisson.
- **Zone de cuisson extensible de 21 cm**.
- **ReStart** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de celle-ci.
- **Sécurité enfant**: le bandeau est verrouillé évitant tout changement de programmation non souhaité.

Données techniques

Nom du produit / famille de produit: Foyer en céramique
 Type d'installation: Encastrable
 Type énergie: Electrique
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 4
 Taille de la niche d'encastrement: 45 x 750-750 x 490-490 mm
 Largeur: 802 mm
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): 45x802x522 mm
 Dimensions du produit emballé: 100x1025x620 mm
 Poids net: 10.4 kg
 Poids brut: 12.0 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir
 Code EAN: 4242005283507
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



Série 4, Table de cuisson électrique, 80 cm, Encastrable sans cadre **PKN811BA2E**

La table de cuisson électrique vitrocéramique : facilite la cuisson et le nettoyage.

- Table de cuisson de 80 cm: surface pour 4 casseroles et poêles. 80 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de rôtissage: utilisez les rôtissoires sur la zone de cuisson extensible
- Zone de cuisson variable: utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche: 180 mm, 2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Zone de cuisson arrière droit : 145 mm , 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droit : 120 mm, 210 mm, 0.75 kW

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs TouchSelect: contrôler l'alimentation avec les boutons tactiles +/- imprimés.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).

Gain de temps et efficacité

- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.
- QuickStop: éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

Design

- Sans cadre

Sécurité


- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Témoin de fonctionnement: indique si la table de cuisson chauffe.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction.

Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 45 x 802 x 522
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 750 x (490 - 490)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7500 W

**Série 4, Table de cuisson électrique,
80 cm, Encastrable sans cadre
PKN811BA2E**

Mesures en mm



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Profondeur d'encastrement

C: Avec un four intégré en dessous
≥ 20 mm, éventuellement plus

Voir les exigences d'espace pour le four