

Série 6, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), VarioHinge, SBT6EC802E



Accessoires en option

SMZ5045	Kit de Parement, 86,5 cm de haut
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SGZ8BI01	Rail de montage pour façades de meubles
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5002	Cassette à argenterie

Commande tactile Clear Control - une interface utilisateur claire avec un guidage intuitif vers le bon programme grâce à des éléments de commande conviviaux de gauche à droite.

- **Consommation d'énergie A-10 %** : notre lave-vaisselle le plus économe en énergie.
- **EfficientDry**: performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique.
- **Lave-vaisselle XXL** : 5 cm plus haut qu'un lave-vaisselle standard pour une capacité XXL.
- **Vario Hinge** : un design parfait. Que vous recherchiez une hauteur de socle réduite ou des jeux minimes dans le cadre d'une installation en hauteur.
- **Open Assist** : ouverture facile sans poignée.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	A
Consommation énergétique pour Eco ² :	49 kWh/100 cycles
Nombre max de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	9.0 l
Durée du programme ⁴ :	4:55 h
Niveau sonore:	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Hauteur avec top amovible:	0 mm
Niche d'encastrement:	865-925 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1200 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	À la fois horizontal et vertical
Poids net:	40.5 kg
Poids brut:	42.5 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Dureté de l'eau maximum acceptée:	50°DH
Index des réparations:	9.2
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005606788
Type d'installation:	Entièrement intégrable



4 242005 606788

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée de programme Eco 50 °C

Série 6, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), VarioHinge SBT6EC802E

Commande tactile Clear Control - une interface utilisateur claire avec un guidage intuitif vers le bon programme grâce à des éléments de commande conviviaux de gauche à droite.

Commande et affichage

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Consommation d'énergie: -10%
- Consommation Energie² / Eau³: 49 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- SilentPowerDrive

Programmes/Options

- 4 options spéciales: Extra Dry, Hygiene+, SpeedPerfect+, Remote Start
- VarioHinge : idéal pour des plinthes 5-9 cm et pour encastrement en hauteur
- Machine Care
- Programme Favourite
- Home Connect par WLAN
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: Silence on demand
- OpenAssist

Performance et consommation

- EfficientDry et échangeur thermique
- AquaSensor
- Extra Clean Zone
- Glass protection technology
- DosageAssist
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Sécurité enfants: ouverture par double pression
- Filtre autonettoyant, à triple filtre

Confort/Sécurité

- Affichage du temps résiduel en minutes
- Commande tactile Clear Control
- TouchControl (noir)
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage en texte clair (Anglais)
- EmotionLight
- StatusLight

Sécurité

- Paniers Max Flex avec TouchPoints rouges
- VarioDrawer Pro
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (6x)
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Universel, 45 cm
- Système d'extraction Easy Slide sur tous les niveaux
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur

Caractéristiques techniques

- Set décor en inox inclus
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Revêtement intérieur: Acier inox

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

** Au moins 10 % plus économe (48,8 kWh/100 cycles) que la valeur limite (54,3 kWh/100 cycles) de la classe d'efficacité énergétique A, sur la base de tests internes réalisés conformément au règlement délégué (UE) 2019/2017 (étiquette énergétique) avec le programme eco 50 °C

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G


² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

**Série 6, Lave-vaisselle entièrement
intégrable, 60 cm, XXL (grande
hauteur), VarioHinge
SBT6EC802E**

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm