

Série 2, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SBV2IVX57E



Accessoires en option

SGZ0BI22	JEU DE FIXATION NIRO
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage augmentée pour un résultat optimal sur les matériaux difficiles à sécher.
- **Lave-vaisselle XXL** : 5 cm plus haut qu'un lave-vaisselle standard pour une capacité XXL.
- **InfoLight** : témoin lumineux de fonctionnement au sol.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Home Connect** : commandez votre lave-vaisselle où que vous soyez et exploitez tout son potentiel.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	D
Consommation énergétique pour Eco ² :	84 kWh/100 cycles
Nombre max de couverts:	13
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	9.0 l
Durée du programme ⁴ :	4:30 h
Niveau sonore:	46 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Encastrable
Hauteur avec top amovible:	0 mm
Niche d'encastrement:	865-925 x 600 x 575 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1200 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	À la fois horizontal et vertical
Poids net:	32.1 kg
Poids brut:	34.0 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Dureté de l'eau maximum acceptée:	50°DH
Index des réparations:	9.0
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005581566
Type d'installation:	Entièrement intégrable



4 242005 581566

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée de programme Eco 50 °C

Série 2, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SBV2IVX57E

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Commande et affichage

- Classe d'efficacité énergétique¹: D
- Consommation Energie² / Eau³: 84 kWh / 9 litres
- Capacité: 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- SilentPowerDrive

Programmes/Options

- 5 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra Dry, HalfLoad, SpeedPerfect
- Machine Care
- Programme Favourite
- Home Connect par WLAN
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Quick S, Silence on demand

Performance et consommation

- AquaSensor
- Glass protection technology
- DosageAssist
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal acoustique de fin de programme
- Départ différé 3-6-9 h
- Filtre autonettoyant, à triple filtre

Confort/Sécurité

- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage en texte clair (Anglais)
- InfoLight rouge

Sécurité

- Paniers Vario
- Tiroir à couverts Vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur

Caractéristiques techniques

- Protection anti vapeur, protège le plan de travail


Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox


Série 2, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur)

SBV2IVX57E

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm