

## Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SBV4ECX28E



### Accessoires en option

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| SGZ1010     | RALLONGE AQUASTOP                        |
| SGZ6BH00 :  |                                          |
| SGZ8BI00    | KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE     |
| SMZ1051EU : |                                          |
| SMZ2014     | Panier pour verres à long pied           |
| SMZ5000     | KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE |
| SMZ5003     | CHARNIERES DE PLINTHE                    |
| SMZ5045     | Kit de Parement, 86,5 cm de haut         |
| SMZ5100     | PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE       |
| SGZ0BI11    | Jeu de fixation Niro                     |
| SGZ0IC00    | CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR   |
| SMZ5300     | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR |

## Lave-vaisselle avec classe d'efficacité énergétique A grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie et sans compromis pour des résultats parfaits.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage augmentée pour un résultat optimal sur les matériaux difficiles à sécher.
- **Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Paniers Flex**: solution pratique et flexible pour un chargement facile.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes.

### Données techniques

|                                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :                           | A                                |
| Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco <sup>2</sup> : | .54 kWh/100 cycles               |
| Nombre max de couverts:                                                  | 14                               |
| Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :                       | 9.0 l                            |
| Durée du programme <sup>4</sup> :                                        | 4:30 h                           |
| Niveau sonore:                                                           | 42 dB(A) re 1pW                  |
| Classe de niveau sonore:                                                 | B                                |
| Type d'installation:                                                     | Encastrable                      |
| Hauteur avec top amovible:                                               | 0 mm                             |
| Dimensions de l'appareil (HxLxP):                                        | 865 x 598 x 550 mm               |
| Taille de la niche d'encastrement:                                       | 865-925 x 600 x 550 mm           |
| Profondeur porte ouverte à 90°:                                          | 1200 mm                          |
| Pieds réglables:                                                         | Oui - tous depuis l'avant        |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds:                                 | 60 mm                            |
| Plinthe réglable:                                                        | À la fois horizontal et vertical |
| Poids net:                                                               | 36.3 kg                          |
| Poids brut:                                                              | 38.5 kg                          |
| Puissance de raccordement:                                               | 2400 W                           |
| Intensité:                                                               | 10 A                             |
| Tension:                                                                 | 220-240 V                        |
| Fréquence:                                                               | 50; 60 Hz                        |
| Index des réparations:                                                   | 9.4                              |
| Longueur du cordon électrique:                                           | 175 cm                           |
| Type de prise:                                                           | Prise Gardy avec fil de terre    |
| Longueur du tuyau d'alimentation:                                        | 165 cm                           |
| Longueur du tuyau d'évacuation:                                          | 190 cm                           |
| Code EAN:                                                                | 4242005484393                    |
| Type d'installation:                                                     | Entièrement intégrable           |



<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G  
<sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée de programme Eco 50 °C

## Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SBV4ECX28E

**Lave-vaisselle avec classe d'efficacité énergétique A grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie et sans compromis pour des résultats parfaits.**

### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: A
- Consommation Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- EcoSilence Drive

### Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Court 60 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Programme Favourite
- Home Connect par WLAN
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

### Caractéristiques techniques

- EfficientDry et échangeur thermique
- Revêtement intérieur: Acier inox
- AquaSensor
- Assistant de dosage
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Glass protection technology
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle

### Confort/Sécurité

- Paniers Flex
- Tiroir à couverts Vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur

### Commande et affichage

- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage en texte clair (Anglais)
- InfoLight rouge
- Affichage du temps résiduel en minutes

### Accessoires inclus

- Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet


## Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur)

**SBV4ECX28E**

mesures en mm



⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm