

iQ300, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SE63HX36TE



Accessoires en option

SZ38B100	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73001	Panier à couverts argentés
SZ73006	JEU DE FIXATION NIRO
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73051EU :	
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

Une lumière bleue projetée au sol indique le déroulement du cycle de votre lave-vaisselle.

- ✓ infoLight projette un témoin lumineux bleu sur le sol pendant que le lave-vaisselle fonctionne et disparaît quand le programme est terminé.
- ✓ Système de sécurité aquaStop®: garantie à vie contre les dégâts des eaux externes.
- ✓ Utilisez l'option Zone haute pression pour augmenter la pression dans le panier inférieur et ainsi éliminer les saletés tenaces.
- ✓ Par la simple pression d'un bouton, le programme automatique adapte le cycle de lavage à la salissure de la vaisselle.
- ✓ Le système rackMatic permet de régler aisément la hauteur du panier supérieur sur 3 niveaux.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 92 kWh	
Nombre maximum de couverts:	12
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:	9.5 l
Durée du programme:	3:45 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	46 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	C
Type de pose:	Encastrable
Hauteur avec top amovible:	0 mm
Dimensions du produit:	815 x 598 x 550 mm
Taille de la niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	0
Poids net:	35.8 kg
Poids brut:	38.0 kg
Puissance:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	7.8
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	0
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242003914175
Type d'installation:	Entièrement intégrables



iQ300, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SE63HX36TE

Équipement

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Consommation Energie² / Eau³: 92 kWh / 9.5 litres
- Niveau sonore: 46 dB(A) re 1 pW

Programmes et fonctions spéciales

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 3 options: Intensive Zone, Half Load, varioSpeelPlus
- Machine Care

Confort

- Capacité: 12 couverts
- iQdrive
- Échangeur thermique.
- Assistant de dosage
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- InfoLight blue
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers varioFlex
- lowFriction wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Technique de protection des verres
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Cuve Inox / Polinox

Informations techniques et accessoires

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


**iQ300, lave-vaisselle entièrement
intégrable, 60 cm
SE63HX36TE**

Dessins sur mesure

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm