

## Série 2, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS2HTW72E



## Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage augmentée pour un résultat optimal sur les matériaux difficiles à sécher.
- **Commande vocale** : contrôlez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.
- **Notifications en live** : un lave-vaisselle qui vous tient au courant.
- **Touche "Favourite"** : enregistrez votre cycle de lavage favori.
- **AquaStop** : garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pendant toute la durée de vie de l'appareil.\*

### Données techniques

|                                                                          |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :                           | .....E                                             |
| Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco <sup>2</sup> : | .92 kWh                                            |
| Nombre max de couverts:                                                  | .....12                                            |
| Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :                       | .....9.5 l                                         |
| Durée du programme <sup>4</sup> :                                        | .....3:45 h                                        |
| Niveau sonore:                                                           | .....46 dB(A) re 1pW                               |
| Classe de niveau sonore:                                                 | .....C                                             |
| Type d'installation:                                                     | .....Pose libre                                    |
| Hauteur avec top amovible:                                               | .....30 mm                                         |
| Dimensions de l'appareil (HxLxP):                                        | .....845 x 600 x 600 mm                            |
| Profondeur porte ouverte à 90°:                                          | .....1155 mm                                       |
| Pieds réglables:                                                         | .....Oui - tous                                    |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds:                                 | .....20 mm                                         |
| Plinthe réglable:                                                        | .....Non                                           |
| Poids net:                                                               | .....48.7 kg                                       |
| Poids brut:                                                              | .....50.2 kg                                       |
| Puissance de raccordement:                                               | .....2400 W                                        |
| Intensité:                                                               | .....10 A                                          |
| Tension:                                                                 | .....220-240 V                                     |
| Fréquence:                                                               | .....50; 60 Hz                                     |
| Index des réparations:                                                   | .....8.6                                           |
| Longueur du cordon électrique:                                           | .....175.0 cm                                      |
| Type de prise:                                                           | .....Prise Gardy avec fil de terre                 |
| Longueur du tuyau d'alimentation:                                        | .....165 cm                                        |
| Longueur du tuyau d'évacuation:                                          | .....190 cm                                        |
| Code EAN:                                                                | .....4242005176502                                 |
| Type d'installation:                                                     | .....Pose libre avec possibilité de sous-encastrer |

### Accessoires en option

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| SGZ0IC00    | CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR   |
| SGZ1010     | RALLONGE AQUASTOP                        |
| SMZ1051EU : |                                          |
| SMZ2014     | Panier pour verres à long pied           |
| SMZ5001     | SET BABY                                 |
| SMZ5300     | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR |



4 242005 176502

<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G  
<sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée de programme Eco 50 °C

## Série 2, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS2HTW72E

### Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: E
- Consommation Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 92 kWh / 9.5 litres

#### Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

#### Confort/Sécurité

- Niveau sonore: 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 44(A) re 1 pW
- Capacité: 12 couverts
- Échangeur thermique.
- Assistant de dosage
- AquaSensor
- Détection automatique du type de produit de lavage
- EcoSilence Drive
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers Vario
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- non
- Cuve polinox
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Verrouillage électronique
- Glass protection technology


#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm
- Home Connect par WLAN
- Affichage en texte clair (Anglais)
- (Pas de support à couverts dans le panier supérieur)
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:45 (h:min)
- Classe d'efficacité sonore : C

\* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

## Série 2, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS2HTW72E

mesures en mm



⏏ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur