## Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc
## SMS4ECW14E

| | |
|---|---|
| SGZ0IC00 | CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR |
| SGZ1010 | RALLONGE AQUASTOP |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ2014 | Panier pour verres à long pied |
| SMZ5000 | KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE |
| SMZ5001 | SET BABY |
| SMZ5002 | Cassette à argenterie |
| SMZ5100 | PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE |

## Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

- **EfficientDry**: performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique.
- **Paniers Flex**: solution pratique et flexible pour un chargement facile.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle remarquablement silencieux à 44 dB.
- **Commande vocale** : contrôlez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.
- **Notifications en live** : un lave-vaisselle qui vous tient au courant.

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique: | C |
| Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: | 74 kWh |
| Nombre max de couverts: | 13 |
| Consommation d'eau du programme Eco: | 9.5 l |
| Durée du programme: | 4:35 h |
| Niveau sonore: | 44 dB(A) re 1pW |
| Classe de niveau sonore: | B |
| Type d'installation: | Pose libre |
| Hauteur avec top amovible: | 30 mm |
| Dimensions de l'appareil (HxLxP): | 845 x 600 x 600 mm |
| Profondeur porte ouverte à 90°: | 1155 mm |
| Pieds réglables: | Oui - tous |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds: | 20 mm |
| Plinthe réglable: | Non |
| Poids net: | 55.2 kg |
| Poids brut: | 56.5 kg |
| Puissance de raccordement: | 2400 W |
| Intensité: | 10 A |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50; 60 Hz |
| Longueur du cordon électrique: | 175.0 cm |
| Type de prise: | Prise Gardy avec fil de terre |
| Longueur du tuyau d'alimentation: | 165 cm |
| Longueur du tuyau d'évacuation: | 190 cm |
| Code EAN: | 4242005175703 |
| Type d'installation: | Pose libre avec possibilité de sous-encastrer |

4 242005 175703

# Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc
# SMS4ECW14E

## Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

---

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique[1]: C
- Consommation Energie[2] / Eau[3]: 74 kWh / 9.5 litres

**Programmes/Options**

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), EfficientDry, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

**Confort/Sécurité**

- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW
- Capacité: 13 couverts
- EfficientDry et échangeur thermique
- Assistant de dosage
- AquaSensor
- Détection automatique du type de produit de lavage
- EcoSilence Drive
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Tiroir à couverts Vario - 3ème niveau
- Paniers Flex
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur et le tiroir
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)
- Revêtement intérieur: Acier inox
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Glass protection technology
- Verrouillage électronique

**Dimensions**

- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

[1] Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

[2] Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

## Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc
## SMS4ECW14E

mesures en mm




⊥ prise
( ) valeurs avec kit prolongateur