

Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Acier brossé AntiFingerprint SMS4ELI06F



SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ6DX02	Tiroir à couverts pour panier Flex
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5002	Cassette à argenterie
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

- **EfficientDry**: performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique.
- **Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Paniers VarioFlex** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes.
- **Panier Vario** : pour une plus grande flexibilité d'utilisation.

Classe d'efficacité énergétique:B
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: ..64 kWh
 Nombre max de couverts: 13
 Consommation d'eau du programme Eco:9.0 l
 Durée du programme: 3:35 h
 Niveau sonore:42 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:B
 Type d'installation:Pose libre
 Hauteur avec top amovible:30 mm
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): 845 x 600 x 600 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm
 Pieds réglables: Oui - tous
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm
 Plinthe réglable: Non
 Poids net:53.2 kg
 Poids brut: 54.8 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Index des réparations: 9.3
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Code EAN: 4242005479368
 Type d'installation:Pose libre avec possibilité de sous-encastrer



4 242005 479368

Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Acier brossé AntiFingerprint SMS4ELI06F

Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: B
- Consommation Energie² / Eau³: 64 kWh / 9 litres
- Capacité: 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW

Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), EfficientDry, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Caractéristiques techniques

- EfficientDry et échangeur thermique
- AquaSensor
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Revêtement intérieur: Acier inox

Confort/Sécurité

- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts montable ultérieurement
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Commande et affichage

- Home Connect par WLAN
- Affichage en texte clair (Anglais)
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Protection Anti-Fingerprint

Sécurité

- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

- Verrouillage électronique
- Glass protection technology

Dimensions

- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle

BOSCH - Header 8

- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Acier brossé AntiFingerprint SMS4ELI06F

mesures en mm



⚡ prise
 () valeurs avec kit prolongateur