

Série 4, lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS4EMW02E



Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

- **EfficientDry:** performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique.
- **Silence Plus :** un lave-vaisselle remarquablement silencieux à 44 dB.
- **Touche "Favourite" :** enregistrez votre cycle de lavage favori.
- **AquaStop :** garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pendant toute la durée de vie de l'appareil.*
- **EcoSilence Drive:** exceptionnellement silencieux, particulièrement efficace et garantit une faible consommation électrique.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 75 kWh

Nombre maximum de couverts: 14

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5

l

Durée du programme: 4:35 h

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 44 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Type de construction: Pose libre

Hauteur avec top amovible: 30 mm

Dimensions du produit: 845 x 600 x 600 mm

Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm

Pieds réglables: Oui - tous

Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm

Plinthe réglable: Non

Poids net: 52,0 kg

Poids brut: 53,5 kg

Puissance de raccordement: 2400 W

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50; 60 Hz

Longueur du cordon électrique: 175 cm

Type de prise: 0

Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm

Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm

Code EAN: 4242005344161

Type de montage: Pose libre avec possibilité de sous-encastrer

Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP

SMZ2014 : PANIER POUR VERRE A LONG PIED

SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE

SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE

SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



Série 4, lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS4EMW02E

Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

- Lave-vaisselle 60 cm
- Pose libre

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- Consommation Energie² / Eau³: 75 kWh / 9.5 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW

Programmes/Options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto, 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), EfficientDry, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Caractéristiques techniques

- EfficientDry et échangeur thermique
- AquaSensor
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Revêtement intérieur: Acier inox

Confort/Sécurité

- Paniers VarioFlex
- Tiroir Vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Commande et affichage

- Home Connect par WLAN
- Affichage en texte clair (anglais)
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures

Sécurité

- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Verrouillage électronique
- Glass protection technology

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

**Série 4, lave-vaisselle pose libre, 60 cm,
Blanc
SMS4EMW02E**

mesures en mm



△ prise
() valeurs avec kit prolongateur